

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/147 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	MANNOL	MANNOL	SCT Lubrikants	<p>MANNOL Dexron VI Ունիվերսալ սինթետիկ յուղ նախատեսված դեկային համակարգերի, փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ սարքավորումների համար: GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A հատկորոշումներին և MB-Approval 236.3/ 236.5/ 236.6/ 236.7/ 236.8/ 236.9/ 236.91/ 236.10/ 236.11, VW G 052 025/ G 052 162/ G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162; PSA Peugeot Citroen P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Hyundai/Kia SP II/III, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan/ Infinity N402, Matic D/J/K/S, Volvo 97341, Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540/ 1161640, Volvo VCE 1273.41, Isuzu ATF III, Isuzu P/N 08200-9001, ZF TE ML - 03D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14C, 16M, 16L, 17C, 20C, 21L արտադրողների պայմաններին</p>

			<p>համապատասխան: արտադրողների պայմաններին համապատասխան: Գույնը՝ դեղին: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի՝ 6 մմ²/վրկ, Կինեմատիկ մածուցիկությունը 40°C-ի՝ 34մմ²/վրկ, Խտությունը 15°C- ի՝ 850 կգ/մ³, Սառեցման ջերմաստիճանն՝ - 45°C, Բռնկման ջերմաստիճանն՝ 214°C, Արտադրության տարեթիվը՝ 2021թ: Կախեցնում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 4 լիտրանոց պլաստմասե տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Инглиш Трэйд Гаус» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-ЦІІ-22/147
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4				