

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/145 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Սվիտերներ / Շապիկ կանաչ, կարճաթև	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	5.Շապիկ մուգ կանաչ (խակի) - Գործվածքը տրիկոտաժ, 100+/-2% բամբակ բաղադրությամբ, մակերեսային խտությունն առնվազն 180 գրամ, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Գույնի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Արտաքին տեսքը՝ ուղիղ ձևածքով, կարճաթև, կլոր օձիքով՝ վզամասը մշակված տրիկոտաժե Էլաստիկ մանժետով: Թևքերի երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 22-23սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Ուսամասերն ամբողջությամբ վրակարված են համազգեստի գործվածքով (մակերեսային խտությունը՝ 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% պոլիէսթեր, 35±2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ կանաչ):

Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են մետաղական կոճգամներով: Շապիկի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, բեժ թելով, 4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 6սմ ներքև ասեղնագործված և կարված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 7սմ լայնությամբ և 3.5սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», իսկ աջ թևքի կենտրոնում Փրկարար ծառայության տարբերանշանը: Շապիկի ներսի կողմից՝ ստորին հատվածում կարվում է պիտակ վրան նշված չափսը, արտադրողի անվանումը և ինամքի պայմանները: Չափսերը և կոչումների քանակները կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով /բեժ/: Կոչման տարբերանշանը արտադրվում է համազգեստի գործվածքից՝ հանովի օղագոտու տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Աստղերն ասեղնագործված բեժ գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13 և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայր - 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ

լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա  
13մմ-ոց: Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝  
Գնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև  
աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի,  
երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին  
շարքի աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: Մայր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը  
45մմ: Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը  
20մմ հեռավորությամբ վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ  
լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև  
աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի,  
երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին  
շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար  
կողքի: Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի  
եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ  
աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի  
կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա  
երկրորդ աստղի կենտրոնից: Ենթասպա -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի  
կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության  
վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ -  
տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից

5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով: Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով: Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Փաթեթավորումը պիտակավորված պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Յուրաքանչյուրը անհատական փաթեթավորմամբ: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախօրոք ներկայացված նմուշին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EԱՃԱՊԶԲ-ՍԻՆ-22/145 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5				