

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսքո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/147 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Lukoil, Rusoil	HLP 46	ООО"ЛЛК-Интенеш нл",ООORusoil	Denison HF-0, Eaton BroChure 03-401-2010 և DIN 51524 Part 1.2 ստանդարտների համապատասխան, Մածուցիկության ինդեքս ոչ պակաս՝ 95 ГОСТ 25371, Մածուցիկություն՝ 100°C-ի պայմաններում՝ 6.82 մմ <sup>2</sup> /վրկ (չի նորմավորվում) /ASTM D 445/, Մածուցիկություն՝ 40°C-ի պայմաններում՝ 41.4-50.60 մմ <sup>2</sup> /վրկ /ASTM D 445/, Սառեցման ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել -27°C, փաստացի՝ -37°C ըստ ГОСТ 20287-ի, Խտությունը 15°C-ի պայմաններում՝ 877.1 կգ/մ <sup>3</sup> (չի նորմավորվում), Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 210°C, փաստացի՝ 240°C ըստ ГОСТ 4333, Արտադրության տարեթիվը՝ 2021 թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 20 լիտրանոց, գործարանային հերմետիկ փակված տարաներով: Տարաները պիտակավորված՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, արտադրության տարեթիվը,

				տեխնիկական պայմանները: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

УниЕурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-ЦП-22/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2				