

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեպ Լոջիկ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	Ֆիրմային անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լենովո Գրուպ Լիմիթեդ	<p>Lenovo ThinkSystem SR650, ՍԵՐՎԵՐ , Երկարոցետորային սերվեր, պրոցեսորի տեսակը - Intel Xeon Gold 6348 (2.6G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (235W) DDR4-3200), Օպերատիվ հիշողություն - 1Tb=16x64Gb (RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb), Կայուն հիշողություն (HDD/SSD), ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter, 5x3.84Tb (SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD), վիրտուալ մեքենաների և/կամ օպերացիոն համակարգի համար ~1Tb = 2x480Gb (SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD), Հոսանքի սնուցման համակարգը - կրկնակի (Dual, Hot-Plug, Power Supply Redundant (1+1): Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: ՖԱՅԼ-ՍԵՐՎԵՐ (Ֆայլային պահոց), կայուն հիշողություն (HDD/SSD), 160Tb = 10x16TB (16Tb Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug), վիրտուալ մեքենաների և/կամ օպերացիոն համակարգի համար ~16Tb = 2x7.68Tb (7SSD RI SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in PM1643a with 3.5in HYB CARR 1 DWPD), ցանցային համակարգը - առնվազն 4 գիգաբիտանոց մուտք, հոսանքի սնուցման համակարգը - կրկնակի (Dual, Hot-Plug), չափսերի ստանդարտը - 2U: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր՝ հաշված Մատակարարման օրվանից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Стэп Лоджик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	технические характеристики
1	Леново Груп Лимитед	Lenovo ThinkSystem SR650, СЕРВЕР • Двухпроцессорный сервер • Тип процессора - Intel Xeon Gold 6348 (2.6G, 28C/56T, 11.2GT/s, 42M Cache, Turbo, HT (235W) DDR4-3200) • Оперативная память - 1Tb=16x64Gb (RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb) • ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter • Постоянная память (HDD/SSD) • ~20Tb = 5x3.84Tb (SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD) • Дополнительно для операционной системы и/или виртуальных машин - ~1Tb = 2x480Gb (SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD) • Источник питания - двойной (Dual, Hot-Plug, Power Supply Redundant (1+1) • Сетевая система - минимум 2 гигабитных порта • Гарантия - минимум 1 год ФАЙЛ-СЕРВЕР • Постоянная память (HDD/SSD) • 160Tb = 10x16TB (16Tb Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug) • Дополнительно для операционной системы и/или виртуальных машин - ~16Tb = 2x7.68Tb (7SSD RI SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in PM1643a with 3.5in HYB CARR 1 DWPD) • Сетевая система - минимум 4 гигабитных порта • Источник питания - двойной • Стандарт размера - 2U . Гарантийный срок 365 дней с даты Доставки