

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                  | Ֆիրմայի<br>անվանումը  | Ապրանքային նշան     | Մակնիշ  | Արտադրողի<br>անվանում  | Թվային ստացիոնար<br>ուլտրաձայնային բարձրակարգ<br>համակարգ, նախատեսված<br>ընդհանուր ախտորոշման,<br>Էխոսրտագրության, դոպլեր-<br>դոպլեքս հետազոտության,<br>տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր<br>դետալների և մակերեսային<br>գոյացությունների հետազոտման<br>համար: Ճառագայթի թվային<br>ձևավորիչը, ոչ պակաս, քան` 12 բիթ<br>Դինամիկ տիրույթը, առնվազն` 208<br>Դբ Լայնաշերտ և<br>մուլտիհաճախականության<br>սկանավորման առկայություն Էխո- |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ազդանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ, առնվազն՝ 8</p> <p>Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս, քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս, քան՝ 25 անգամ Պատկերների սեգմենտար մեծացման առկայություն, B-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9,</p> <p>Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 500 կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9,</p> <p>B- և M- ռեժիմների համակցում, B-, M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 12 Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 500-27900 Հց. , Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պակաս, քան՝ 37,8 մ/վրկ.<br/>Հայտնաբերվող միևնույն<br/>արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 0,02<br/>սմ/վրկ. Դոպլեր սպեկտրի<br/>ավտոմատ ուրվագծման<br/>առկայություն B- և PW-ռեժիմների<br/>համակցում ռեալ ժամանակում<br/>Անընդհատ-ալիքային դոպլերի<br/>առկայություն Հայտնաբերվող<br/>մաքսիմալ արագությունը, ոչ<br/>պակաս, քան՝ 44 մ/վրկ.<br/>Հայտնաբերվող միևնույն<br/>արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 3,2<br/>սմ/վրկ. Անկյան կորեկցիան +/-90°,<br/>քայլը՝ 1° Դոպլեր սպեկտրի<br/>ավտոմատ ուրվագծման<br/>առկայություն Գունավոր դոպլերի<br/>առկայություն PRF տիրույթը ոչ<br/>պակաս, քան՝ 400 - 17900 Հց<br/>Հայտնաբերվող մաքսիմալ<br/>արագությունը, առնվազն՝ 384<br/>սմ/վրկ. Հայտնաբերվող միևնույն<br/>արագությունը, առնվազն՝ 0,4<br/>սմ/վրկ. Գունավորման քարտեզների<br/>քանակը՝ ոչ պակաս, քան՝ 15<br/>Գունավոր դոպլեր ռեժիմում<br/>կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝<br/>387, B- և գունավոր ռեժիմների<br/>համակցված պատկերավորումը</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>իրական ժամանակում, B-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, B-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 400 - 17900 Հց, Գունային քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 11 Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 387 B- և Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում B-, PW- և Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Հյուսվածքային դոպլեր PRF հյուսվածքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 2100-13900 Հց, Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 1019 B-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Անոթների</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                           |                                                       |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                           |                                                       | <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b><br><br><b>предлагаемого товара</b> |                               | հունի պատկերավորման ռեժիմ<br>բարձր տարածական/ժամանակային<br>լուծմամբ - կատարելագործված<br>դինամիկ հոսք Հյուսվածքային<br>հարմոնիկա Հյուսվածքային<br>հարմոնիկայի ռեժիմ հիմնական<br>հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ<br>Բարդ բազմաալիքային<br>պատկերավորում իրական<br>կոդом CP-EU&U 42F-22/365 և<br>ժամանակում Բարդ                                                                                                  |
| Ар.Медтехника ООО в качестве |                           | участника в рамках участия в электронном аукционе под | представляет полное описание предлагаемого им товара.     |                               | բազմաալիքային պատկերավորումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номер лота                   | фирменное<br>наименование | товарный знак                                         | Предлагаемый товар                                        | наименование<br>производителя | В- և զուգամոդուլող ռեժիմների<br>технические характеристики<br>համակցումով Բարդ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                            |                           |                                                       |                                                           |                               | բազմաալիքային պատկերավորումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              |                           |                                                       |                                                           |                               | В-ռեժիմում կատարելագործված<br>դինամիկ հոսքի ռեժիմի<br>համակցումով Տարածական և<br>հաճախականային կողավորման<br>ռեժիմ իրական մասշտաբային<br>ժամանակում՝ համակցված աղմուկի<br>նվազման մեթոդիկայով В- ռեժիմում<br>տարածական և հաճախականային<br>կողավորման իրական<br>մասշտաբային ժամանակում<br>համակցված աղմուկի նվազման<br>մեթոդիկայով В- ռեժիմում<br>տարածական և<br>հաճախականության կողավորում<br>իրական մասշտաբային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կողավորում իրական մասշտաբային Ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված կատարելագործված դիսամիկ հոսքի ռեժիմով; Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում Էխոագրանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դիսամիկ հոսքի հետ Էլաստոգրաֆիայի ծրագրի առկայություն Պանորամային սկանավորման ծրագրի առկայություն Վիրտուալ կոնվեքսի առկայություն 3D/4D շրագրի</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ավելացման հնարավորություն<br/>Սթեյս-թեստային սրտաբանական<br/>ծրագրի ավելացման<br/>հնարավորություն հնֆորմացիայի<br/>պահպանում և արտահանում<br/>Ներկառուցված աշխատանքային<br/>կայանի առկայություն Համակարգի<br/>ծրագրային ապահովման<br/>արագագործ աշխատանք<br/>Տեսահանգույց, ոչ պակաս, քան՝<br/>2700 կադր/վրկ Ստատիկ<br/>պատկերների արխիվացում<br/>հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp,<br/>DICOM Ստատիկ պատկերների<br/>արխիվացում DVD/CD-RW<br/>սկավառակի վրա հետևյալ<br/>ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM<br/>Դինամիկ պատկերների<br/>արխիվացում հետևյալ<br/>ֆորմատներով՝ MPEG-4,<br/>CinePack/WMV9, DICOM Դինամիկ<br/>պատկերների արխիվացում DVD/CD-<br/>RW սկավառակի վրա հետևյալ<br/>ֆորմատներով՝ MPEG-4,<br/>CinePack/WMV9, DICOM Տվյալների<br/>անմիջական տեղափոխում USB<br/>քարտի վրա հետևյալ<br/>ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, AVI,<br/>MPEG, Cinepack/WMV9, DICOM</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>"Թարմ" տվյալների պահպանում<br/>ներքին կամ արտաքին<br/>աշխատանքային միջավայրերում՝<br/>հետագա վերամշակման<br/>հնարավորությամբ Կառավարման<br/>վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային,<br/>հպումով կառավարվող Էկրան,<br/>տրամագիծը՝ 8,4" Մոնիտոր TFT<br/>մոնիտոր, ոչ պակաս, քան՝ 21,5"<br/>Թողունակությունը, առնվազն՝<br/>1920x1080 Դիտարկման անկյունը,<br/>ոչ պակաս, քան՝ 90 աստիճան<br/>Տվիչների միացման պորտերի<br/>քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 3<br/>Մատակարարման հավաքակազմը՝<br/>Սարք ներբեռնած վերոնշյալ<br/>նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝<br/>1. Կոնվեքսային տվիչ,<br/>Հաճախականությունը, ոչ պակաս,<br/>քան՝ 2-5 ՄՀց, Էլեմենտների<br/>քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 128<br/>Դիտարկման անկյունը ոչ պակաս,<br/>քան՝ 58 աստիճան, Շառավիղը, ոչ<br/>պակաս, քան՝ 50 մմ, Ապահովվող<br/>ռեժիմները՝ հյուսվածքային<br/>հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային<br/>դրալեր, գունավոր դրալեր,<br/>Էներգետիկ դրալեր, բարելավված<br/>դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, ճշգրիտ պատկերավորում 2. Գծային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 5-13 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 128 Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մագնսոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեցանման սկանավորում, ճշգրիտ պատկերավորում 3. Սեկտորային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 2-4 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 64 Դիտարկման անկյունը, առնվազն՝ 90 աստիճան, Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, անընդհատ-ալիքային դոպլեր գունավոր դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, ճշգրիտ պատկերավորում Թվային սև-</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սպիտակ տպիչ Համապատասխան հզորության անխափան սնուցման սարք Օգտագործողի ձեռնարկ Այլ պայմաններ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Առնվազն՝ 12 ամիս Երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք ISO 9001:2015 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p> |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|