

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սենտրալ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 17                 | RF                    | RF                  | RF-8    | RF                     | Պլաստիկ կոլետային օդաճնշական ուղիղ կցամաս 14մմ Պլաստիկ կոլետային կցամասերը Նախատեսված են օդաճնշական համակարգի խողովակները միացնելու համար: Այն երկու կողմից ունի արագ արձակվող կոլետի միակցիչ, որն ապահովում է արգելակման խողովակների եւ մեքենայի օդաճնշական խողովակների հերմետիկ եւ արագ միացում: Պատրաստված է պլաստիկից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°C-ից +60°C: Աշխատանքային միջավայրը` |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | սեղմված օդ, (խողովակաշարի հետ<br>համատեղելի այլ միջավայրեր):<br>Նախատեսված է պոլիուրեթանային<br>և պոլիամիդային խողովակների<br>հետ օգտագործման համար, որոնք<br>համապատասխանում են ԳՕՍՏ Ռ<br>51190-98, DIN 73378, DIN 74324 կամ<br>ISO 7628 ստանդարտներին: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սենտրալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՍՍՄ-ԵՍՃԱՊՁԲ-22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17         |                        |               |       |                            |                            |