

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԴՏԻՊԱՐՏ-ԱՄ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 17              | DOKA               | DOKA             | 300.02.005 | DOKA                | Պլաստիկ կոլետային օդանշական ուղիղ կցամաս 14մմ Պլաստիկ կոլետային կցամասերը նախատեսված են օդանշական համակարգի խողովակները միացնելու համար: Այն երկու կողմից ունի արագ արձակվող կոլետի միակցիչ, որն ապահովում է արգելակման խողովակների եւ մեքենայի օդանշական խողովակների հերմետիկ եւ արագ միացում: Պատրաստված է պլաստիկից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -10°C-ից +60°C: Աշխատանքային միջավայրը` |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>սեղմված օդ, (խողովակաշարի հետ<br/>համատեղելի այլ միջավայրեր):<br/>Նախատեսված է պոլիուրեթանային<br/>և պոլիամիդային խողովակների<br/>հետ օգտագործման համար, որոնք<br/>համապատասխանում են ԳՕՍՏ Ռ<br/>51190-98, DIN 73378, DIN 74324 կամ<br/>ISO 7628 ստանդարտներին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОПТИПАРТ-АМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЁЦUU-ЁЦХЦŦŦŦ-22/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17         |                        |               |       |                            |                            |