

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Զ-Ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Սարքը նախատեսված է թորած ջուր ստանալու համար: Առանձնահատկությունները Արտաքին մակերևույթը կայուն է 3% ջրածնի պերոկսիդի լուծույթին և 1% քլորամինի լուծույթին Շահագործման պայմանները Մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանը - +100C մինչև +350C Օդի խոնավությունը +250C դեպքում - 80% Ջրի թորման սարքը օգտագործելուց առաջ մեկ օր պետք է գտնվի տաք սրահում հոսանքատար մասերի բնական չորացման համար Տեխնիկական

				<p>բնութագիր •</p> <p>Արտադրողականությունը - 10 լ/ժ •</p> <p>Գլանային էլեկտրատաքացուցիչի նյութը - պղինձ • Լարումը - 220 Վ •</p> <p>Սպառողական հզորությունը, ոչ ավել - 9 կՎտ Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:</p> <p>Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն Երաշխիքային ժամկետը - առնվազն 1 տարի Ըստ տեխնիկական բնութագրի Երաշխիքի մեջ գտնվող մատակարարված բոլոր ապրանքների կամ սարքավորումների աշխատանքում թերություններ հայտնաբերվելու դեպքում մատակարարը պարտավոր է վերացնել թերությունները հայտի ներկայացման օրվանից 2-7 օրացուցային օրվա ընթացքում իր միջոցներով և իր հաշվին (նաև տեղափոխումը):</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Ջրի թորման ապարատ	Устройство предназначено для получения дистиллированной воды. Особенности Внешняя поверхность устойчива к 3% раствору перекиси водорода и 1% раствору хлорамина Условия эксплуатации Температура воздуха - от +100С до +350С Влажность воздуха при +250С - 80% Перед использованием устройства дистилляции воды, оно должно находиться в теплом помещении в течение одних суток, для естественной сушки электропроводящих частей Техническая характеристика •

				<p>Производительность - 10 л/ч • Материал цилиндрического электронагревателя - медь • Напряжение - 220 В • Потребляемая мощность, не более - 9 кВт Предоплата не предусматривается. Перевозку и разгрузку товара осуществляет Продавец. Товары должны быть неиспользованными. • Участник должен предоставить информацию о предлагаемом им товарном знаке, производителе, стране происхождения. Гарантийный срок - как минимум 1 год Согласно технической характеристике В случае выявления дефектов в работе всех поставляемых товаров и оборудования, находящихся в гарантии, поставщик обязан устранить дефекты своими средствами и за свой счёт (также перевозку) в течение 2-7 календарных дней со дня подачи заявки.</p>
--	--	--	--	---