

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վարդանյան ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
21	<p>չիրկիզվող պահարաններ՝ մետաղական պահարան գեղքի համար, Չիրկիզվող պահարան գեղքի, Արտաքին չափսերը՝ 950*505*440մմ, Ներքին չափսերը՝ 700*395*290մմ, Կողպեքի տեսակը՝ բանալի, Անվտանգության ցուցանիշը՝ ГОСТ Р 50862-2012, դասը՝ 1, Հրակայունության ցուցանիշ՝ ГОСТ Р 50862-2012, դասը՝ 60Б: Դարակների քանակը՝ 1, պահոց՝ առկա, պահոցի չափսերը՝ 136*395*275մմ, դռների քանակը՝ 1, կյուլթը՝ մետաղ, գույնը՝ մոխրագույն, անկերային ամրացում՝ գետնին, չափսերը՝ 600x450x1600մմ:Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:Մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Տեխնիկական բնութագրերում որևէ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանմանը կամ մոդելին հղումներ հանդիպելու դեպքում վերջինից հետո կարդալ «կամ համարժեք» բառերը: Տեխնիկական բնութագրերում տրված են ապրանքի նվազագույն պահանջները: Տեխնիկական բնութագրերում չափսերի և քաշերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Նմուշները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Варданян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՄԼԵԱՃԱՊՁԲ-22/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
21	<p>огнестойкие шкафы: металлический сейф для оружия, Огнестойкий сейф для оружия, Внешние размеры: 950*505*440мм, Внутренние размеры: 700*395*290мм, Тип замка: ключевой, Класс защиты: ГОСТ Р 50862-2012, класс: 1, Индекс огнестойкости: ГОСТ Р 50862-2012, класс: 60Б. Количество полок: 1, шкаф: есть в наличии, размеры шкафа: 136*395*275мм, количество дверей: 1, материал: металл, цвет: серый, анкерное крепление: на землю, габариты: 600x450x1600мм. Доставка осуществляется Поставщиком за свой счет, Гарантийный срок 365 дней со дня доставки. Дефекты, выявленные в течение гарантийного периода, исправить на месте /замена деталей/ или заменить новыми. Если вы встретите ссылки на товарный знак, торговую марку или модель в спецификациях, прочтите слова «или эквивалент» после последнего. В технических характеристиках указаны минимальные требования к приобретаемому товару. Возможное допустимое отклонение размеров и массы в технических характеристиках составляет 2 %. Образцы согласовывать с Заказчиком.</p>