

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱՁ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-174/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1. Ռելե լարման վերահսկման, TENSE DGK-04F, ≈380Վ, 50Հց - 10 հատ, 2. Ռելե միջանկյալ, ANDELI, IEC255, ≈220Վ, 50Հց, 4ՊԿ, 3Ա կամ 5Ա, - 10 հատ, 3. Ռելեի վարդակ, ANDELI, IEC255 ռելեի համար - 10 հատ, 4. Ազդարարիչ անվտանգության և հրդեհային համակցված, լուսաձայնային, ՕՍՕՍ 124-7, =12Վ - 5 հատ, 5. Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ, TDM BA47-29, C16, I<sub>H</sub>=16Ա, - 10 հատ, 6. Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ, TDM BA47-29, C6, I<sub>H</sub>=6Ա, - 8 հատ, 7. Կոճակ ANDELI, ZB2-BE102C, 2H0 - 8 հատ, 8. Կոճակ ANDELI, ZB2-BE102C, 2H3 - 6 հատ, 9. Բլոկ սնուցման LS-120-24, 220/24Վ, 120Վտ, - 4 հատ, 10. Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային, ԻՆ-ՎԻ, 1x4մմ<sup>2</sup>, - 100 մետր, 11. Միացման տուփ պլաստմասսե, 180x180x80 մմ, 4 մուտքով - 4 հատ, 12. DIN-ռեյկա, մետաղյա, 35x7,5մմ, L=1մ - 5 հատ, 13. Կաբելուղի պերֆորացված, 25x25մմ, երկարությունը 2մ, պլաստմասսե - 10 հատ, 14. Կաբելուղի պերֆորացված, 25x40մմ, երկարությունը 2մ, պլաստմասսե - 10 հատ, 15. Փողակ ջերմակծկման 40/20, սև - 30 մետր, 16. Մետաղալար պողպատյա Ø1մմ կամ 1,2 մմ, փաթաթվող (գործելու), փափուկ, - 100 մետր, 17. Խողովակ պողպատյա, ջրազազատար (ВГП), 48÷50 x 2,0÷3,5մմ, СТ3сп - 10 մետր, 18. Փողակ, ПВХ, Ø4մմ, կամբրիկ, սպիտակ - 2 կգ, 19. Մետաղափողրակ, ջերմակայուն, ПВХ մեկուսացումով, Ды15÷20 - 20 մետր,</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Աշոտ Իշխանյան Չարմայիլի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-174/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>1. Ռելե լարման վերահսկման, TENSE DGK-04F, ≈380Վ, 50Հg - 10 հատ, 2. Ռելե միջանկյալ, ANDELI, IEC255, ≈220Վ, 50Հg, 4ՊԿ, 3Ա կամ 5Ա, - 10 հատ, 3. Ռելեի վարդակ, ANDELI, IEC255 ռելեի համար - 10 հատ, 4. Ազդարարիչ անվտանգության և հրդեհային համակցված, լուսաձայնային, ՕՓՕՓ 124-7, =12Վ - 5 հատ, 5. Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ, TDM BA47-29, C16, I<sub>n</sub>=16Ա, - 10 հատ, 6. Անջատիչ ավտոմատ եռաբևեռ, TDM BA47-29, C6, I<sub>n</sub>=6Ա, - 8 հատ, 7. Կոճակ ANDELI, ZB2-BE102C, 2H0 - 8 հատ, 8. Կոճակ ANDELI, ZB2-BE102C, 2H3 - 6 հատ, 9. Բլոկ սնուցման LS-120-24, 220/24Վ, 120Վտ, - 4 հատ, 10. Հաղորդալար պլաստմասսե մեկուսացումով, պղնձյա ջիղերով, մոնտաժային, ԻՆ-ՎԻ, 1x4մմ<sup>2</sup>, - 100 մետր, 11. Միացման տուփ պլաստմասսե, 180x180x80 մմ, 4 մուտքով - 4 հատ, 12. DIN-ռեյկա, մետաղյա, 35x7,5մմ, L=1մ - 5 հատ, 13. Կաբելուղի պերֆորացված, 25x25մմ, երկարությունը 2մ, պլաստմասսե - 10 հատ, 14. Կաբելուղի պերֆորացված, 25x40մմ, երկարությունը 2մ, պլաստմասսե - 10 հատ, 15. Փողակ ջերմակծկման 40/20, սև - 30 մետր, 16. Մետաղալար պողպատյա Ø1մմ կամ 1,2 մմ, փաթաթվող (գործելու), փափուկ, - 100 մետր, 17. Խողովակ պողպատյա, ջրազազատար (ВГП), 48÷50 x 2,0÷3,5մմ, СТ3сп - 10 մետր, 18. Փողակ, ПВХ, Ø4մմ, կամբրիկ, սպիտակ - 2 կգ, 19. Մետաղափողրակ, ջերմակայուն, ПВХ մեկուսացումով, Ду15÷20 - 20 մետր,</p>