

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մկլ	100-1000 սլ	100-1000	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.60%: Ճշգրտությունը

				(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm$ 0.20%:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ	100-1000 սլ	100-1000	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5 մլլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.60\%$ : Ճշգրտությունը

					(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm$ 0.20%:
--	--	--	--	--	---