

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեպ Լոջիկ Յուգ ՍՊԸ-ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/101 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 17 | Lenovo | Lenovo | ThinkSystem SR650 | Lenovo Group Limited | Ցանցային սերվեր. Պրոցեսորը` 2x Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T/2.5" կամ համարժեք, 16 կոշտ սկավառակի շասսիով /Chassis/ (SAS/SATA), PowerEdge 2U ստանդարտ շրջանակով /Standard Bezel/, Riser Config 0, Կես երկարություն /Half Length/, Low Profile, 5x16 + 1x4 slots/8x 32GB RDIMM օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը` 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8/iDRAC9, կոշտ սկավառակը Enterprise 15G/5x 1.92TB SSD SATA, կարդալու ինտենսիվությունը /Read Intensive/ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 օրական սկավառակի ընդհանուր ծավալի վերագրանցումների թույլատրելի քանակը /DWPD/, 3504 TBW 15G/5x2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive/PERC H755 SAS Front/Dual, Hot- plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode/ReadyRails սահող ռելսերով /Sliding Rails/ առանց մենեջմենթ մալուխի /Cable Management/, 3 տարի երաշխիք:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Стэп Лоджик Юг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 17 | Lenovo | Lenovo | ThinkSystem SR650 | Lenovo Group Limited | Յանցային սերվեր. Պրոցեսորը՝ 2x Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T/2.5" կամ համարժեք, 16 կոշտ սկավառակի շասսիով /Chassis/ (SAS/SATA), PowerEdge 2U ստանդարտ շրջանակով /Standard Bezel/, Riser Config 0, Կես երկարություն /Half Length/, Low Profile, 5x16 + 1x4 slots/8x 32GB RDIMM օպերատիվ հիշողությամբ, արագությունը՝ 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8/iDRAC9, կոշտ սկավառակը Enterprise 15G/5x 1.92TB SSD SATA, կարդալու ինտենսիվությունը /Read Intensive/ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 օրական սկավառակի ընդհանուր ծավալի վերագրանցումների թույլատրելի քանակը /DWPD/, 3504 TBW 15G/5x2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive/PERC H755 SAS Front/Dual, Hot- plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode/ReadyRails սահող ռելսերով /Sliding Rails/ առանց մենեջմենթ մալուխի /Cable Management/, 3 տարի երաշխիք:</p> |
|--|--|--|--|--|--|