

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՄՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 17                 | Dell                  | Dell                | Dell PE R750xs | Dell                   | Dell PE R750xs ցանցային սերվեր.<br>Պրոցեսորը՝ առնվազն 2x Intel Xeon<br>Gold 5320 2.2G, 26C/52T/2.5" ,<br>առնվազն 16 կոշտ սկավառակի<br>շասսիով /Chassis/ (SAS/SATA),<br>PowerEdge 2U ստանդարտ<br>շրջանակով /Standard Bezel/, Riser<br>Config 0, Կես երկարություն /Half<br>Length/, Low Profile, 5x16 + 1x4<br>slots/8x առնվազն 32GB RDIMM<br>օպերատիվ հիշողությամբ,<br>արագությունը՝ 3200MT/s, Dual Rank<br>16Gb BASE x8/iDRAC9, կոշտ<br>սկավառակը առնվազն՝ Enterprise<br>15G/5x 1.92TB SSD SATA, կարդալու |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ինտենսիվությունը /Read Intensive/<br/>առնվազն` 6Gbps 512 2.5in Hot-plug<br/>AG Drive, 1 օրական սկավառակի<br/>ընդհանուր ծավալի<br/>վերագրանցումների թույլատրելի<br/>քանակը /DWPD/, 3504 TBW<br/>15G/5x2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps<br/>512e 2.5in Hot-plug Hard Drive/PERC<br/>H755 SAS Front/Dual, Hot-plug, PSU<br/>(1+1), 800, Mixed Mode/ReadyRails<br/>սահող ռեյլերով /Sliding Rails/<br/>առանց մենեջմենթ մալուխի /Cable<br/>Management/, առնվազն 3 տարի<br/>երաշխիք:</p> |
|--|--|--|--|--|--|







|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>менее: 6 Гбит/с, 512 2,5-дюймовых жестких дисков AG с возможностью горячей замены, 1 день общего допустимого количества перезаписи диска /DWPD/, 3504 TBW 15G/5x2,4 ТБ, 10 000 об/мин, SAS 12 Гбит/с, 512е, 2,5-дюймовые жесткие диски с горячей заменой/PERC H755 SAS Front/Dual , Hot-plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode/ReadyRails с направляющими /Sliding Rails/ без кабеля управления /Cable Management/, гарантия не менее 3 лет.</p> |
|--|--|--|--|--|---|