

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	63A 5pol IP66 F	PCE	235-6	PCE	Կորպուսի նյութը՝ PA6 Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 63Ա Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հաղորդալարի նվազագույն չափսը՝ 6 մմ <sup>2</sup> Հաղորդալարի առավելագույն չափսը՝ 16 մմ <sup>2</sup> Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ բնիկ Կոնտակտներ՝ արույր, թիթեյա գսպանակ (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատորով և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5

					Պաշտպանության աստիճան՝ (IP) ) IP66/IP67 Նյութ՝ Պլաստիկ
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	63A 5pol IP66 F	PCE	235-6	PCE	Կորպուսի նյութը՝ PA6 Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 63Ա Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հաղորդալարի նվազագույն չափսը՝ 6 մմ <sup>2</sup> Հաղորդալարի առավելագույն չափսը՝ 16 մմ <sup>2</sup> Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ բնիկ Կոնտակտներ՝ արույր, թիթեյա գսպանակ (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատորով և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5

					Պաշտպանության աստիճան՝ (IP) ) IP66/IP67 Նյութ՝ Պլաստիկ
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------