

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	63A 5pol IP66/67 M	PCE	035-6P	PCE	Կորպուսի նյութը՝ PA6 Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 63Ա Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հաղորդալարի նվազագույն չափսը՝ 6 մմ <sup>2</sup> Հաղորդալարի առավելագույն չափսը՝ 16 մմ <sup>2</sup> Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ խրոց Կոնտակտներ՝ արույր (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատոր և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5 Պաշտպանության

					աստիճան` (IP) IP66/IP67 Նյութ` Պլաստիկ
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	63A 5pol IP66/67 M	PCE	035-6P	PCE	Կորպուսի նյութը՝ PA6 Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 63Ա Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հաղորդալարի նվազագույն չափսը՝ 6 մմ <sup>2</sup> Հաղորդալարի առավելագույն չափսը՝ 16 մմ <sup>2</sup> Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ խրոց Կոնտակտներ՝ արույր (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատոր և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5 Պաշտպանության

					աստիճան` (IP) IP66/IP67 Նյութ` Պլաստիկ
--	--	--	--	--	---