

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՍԼԻՉ-ՆԿ ՍՊԸ -ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-180/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1.1 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՈՒՍՏ-001-97: 20 հատ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 005-008-19-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 ՔԱԸ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по ОՒՍՏ-001-97- 20 штук</p> <p>1.2 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՈՒՍՏ-001-97: 60 հատ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 009-012-19-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 ՔԱԸ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по ОՒՍՏ-001-97.- 60 штук</p> <p>1.3 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՈՒՍՏ-001-97: 110 հատ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 014-018-25-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 ՔԱԸ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по ОՒՍՏ-001-97. 110 штук</p> <p>1.4 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳՕՍՏ 9833-79, 51-1724 ՔԱԸ տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ ՈՒՍՏ-001-97: 60 հատ Кольцо резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 016-020-25-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 ՔԱԸ, ТУ 25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по ОՒՍՏ-001-97. 60 штук</p> <p>1.5 Օղ ռետինե՝</p>

խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 065-075-58-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 10 1.6 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 30 հատ Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 112-122-58-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 30 1.7 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 130-140-58-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97 . штук 10 1.8 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 135-140-36-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 10 1.9 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 30 Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 255-270-85-2, ГОСТ 9833-79. Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 30 1.10 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 30 Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 260-270-58-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 30 1.11 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 210-225-85-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ  
25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 20 Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 210-225-85-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 20 1.12 Օղ ռետինե՝  
խցարար, կլոր կտրվածքով 220-230-46-2, ՓՕՍՏ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ

25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 20 Кольцо  
резиновое, уплотнительное, с круглым сечением, 220-230-46-2, ГОСТ 9833-79, Смесь резиновое 51-1724 РАД, ТУ  
25-12-001-2894-3826-2009, радиационно-стойкий, класс безопасности 2 по НП-001-97. штук 20



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"МАМЛИЧ-НК" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦДЦПЗР-180/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	