

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-180/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>1.1 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 005-008-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 20 հատ</p> <p>1.2 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 009-012-19-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 60 հատ</p> <p>1.3 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 014-018-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 110 հատ</p> <p>1.4 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 016-020-25-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 60 հատ</p> <p>1.5 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 065-075-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ</p> <p>1.6 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 112-122-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 30 հատ</p> <p>1.7 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 130-140-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ</p> <p>1.8 Օղ ռետինե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 135-140-36-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 տիպի ռետինե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: 10 հատ</p> <p>1.9 Օղ</p>

ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 255-270-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 30 1.10 Օղ  
ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 260-270-58-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 30 1.11 Օղ  
ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 210-225-85-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 20 1.12 Օղ  
ռետիկնե՝ խցարար, կլոր կտրվածքով 220-230-46-2, ԳՕՍՍ 9833-79, 51-1724 РАД տիպի ռետիկնե խառնուրդ ՏՈՒ 25-12-001-2894-3826-2009, ռադիոակտիվակայուն, անվտանգության դասը 2, ըստ НП-001-97: հատ 20

Ապրանքները նոր են: Ռետիկնե-տեխնիկական կյուլերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը մինչև մատակարարումը 3 ամսից ոչ ավել, ունեն որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը ապահովվում է ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը թարգմանված են հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության 2-րդ դաս ունեցող ապրանքները պատրաստվում են և ընդունվում են մշակված որակի պլանին համապատասխան՝ ըստ իրենց անվտանգության դասի և ըստ որակի պլանի, որը համապատասխան է РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝ անկախ լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ:

Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է: 2.Երաշխիքային ժամկետ - 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից 3.Ռետիկնե օղերի համար՝ որպեսզի չլինեն ձուլածվելներ (Для резиновых колец - чтобы не было облойев.)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-180/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	