ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Կոստյումը կանաչ գունաքողարկված անջրանցիկ կտորից է. աստառը՝ մետաքսյա: Կտորի բաղադրությունը 51% բամբակ. 49% պոլիէստեր. խտությունը՝ 215 գրամ մ2. իսկ երանգը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Բաճկոնը և տաբատը լցոնված են սինթեպոնով: Բաճկոնը կոճկվում է կափույրով ծածկվող կայծակաճարմանդով. կրծքամասում ունի երկու ներկարված գրպան՝ կափույրներով և կպչունակներով. ձախ կողմում ծոցագրպան: Ունի երկու կողային ներկարված գրպան: Առջևի ձախ գրպանի վերևի մասում ասեղնագործվում են «ՔԿԾ» տառերը: Ուսադիրների ամրակները կպչունակներով և գունաքողարկված կտորից են: Հանովի օձիքը մորթուց և կայծակաճարմանդով քողարկված գլխանոցով: Տաբատի առջևի մասը կոճկվում է կայծակաճարմանդով: Ունի երկու կողային ներկարված գրպան: Տեխնիկական բնութագրի ընդհանուր պայմանները և հանդերձանքի նկարները ներկայացված են կից՝ հավելված 1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОООАНГА ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
9	ООО "Анга Груп"	Костюм из зеленого защитного водонепроницаемого полотна, а подкладка шелковая. 51% хлопок, 49% полиэстер, плотность ткани: 215 грам м2, а Тон ткани согласуется с Заказчиком. Куртка и брюки наполнены синтепоном. Куртка застегивается застежкой-молнией, прикрытой планкой, в грудной части имеет два внутренних кармана с клапанами и липучками, а с левой стороны потайной карман. Имеет два боковых внутренних кармана. В верхней части переднего левого кармана вышиваются буквы «УИС». Крепежи погонов с липучками и из защитной ткани. Съемный воротник из меха и с потайным капюшоном на молнии. Передняя часть брюк застегивается молнией. Имеет два боковых внутренних кармана. Общие условия технической характеристики и изображения экипировки представлены в Приложении 1.