

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԱՆ ՍՎԱԶՅԱՆ ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/160 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վոլկսվագեն(Volkswagen)	Վոլկսվագեն(Volkswagen)	Այ Դի 4 իքս	China FAW Group Corp., Ltd	Volkswagen ID.4 X 2022 կամ համարժեք մոդելի Volkswagen ID.4 Pro SUV կամ համարժեք մարդատար ավտոմեքենա, արտաքին չափերը (Ե/Լ/Բ)(մմ)` 4612x1852x1640 +/-2%, Անիվային բազա 2765մմ +/-2%, Նստատեղեր` 5, Շարժիչի տեսակ` Էլեկտրական, Փոխանցման տուփ` A/T (ավոմատ), Քարշակման տեսակ RWD, Մարտկոց` նվաագույնը 83.4 kWh Lithium Battery, Պահուստը մեկ լիցքավորումով /համախառն/` 555կմ +/-5%, Լիցքավորում Էլեկտրավարդակից 10-90%` առավելագույնը 8 ժամ, Արագ

լիցքավորման ռեժիմ 10-80%`
առավելագույնը 30ր, Առավելագույն
հզորություն՝ 190-204 ձ/ուժ, Քաշ`
մինչև 2120 կգ, Բեռնախցիկի
տարողություն նվազագույնը 512լ,
Անիվներ՝ 235/50 R20, 32Ա
լիցքավորիչ իր ադապտերով:
Էքստերիեր. Թափքը` ամենազնաց,
գույնը` մոխրագույն, մոտակա և
հեռակա լուսադիոդային լույսեր, LED
լուսարձակներ, Արևային տանիք,
Թեթևածույլ անվահեծեր R20:
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ
Կոմֆորտ. Սենսորային ադապտիվ
ղեկային ուժեղացված համակարգ;
ղեկանիվը` կաշեպատ;
աուդիոհամակարգի ղեկավարում
ղեկանիվից (Hands-free); կրուիզ
կոնտրոլ; կլիմատ կոնտրոլ/ հետին
շարքի օդորակիչ; սրահը`
կաշեպատ; Նստատեղերի
Էլեկտրակառավարում; առջևի
Նստատեղերի տաքացում,
հիշողության համակարգ;
ապակիների Էլեկտրակառավարում;
Էլեկտրակառավարվող, ծավվող,
կողային հայելիներ; Էլեկտրոքրոմիկ
ներքին հետին հայելի; լույսի,
անձրևի ցուցիչներ; առջևի և ետևի

պարկտրոնիկ համակարգ; հետին տեսադաշտի տեսախցիկ, հետնապակու տաքացուցիչ թայմերով; կենտրոնական փական; հեռակառավարման վահանակ; ամրագոտիների հիշեցման համակարգ; բազմաֆունկցիոնալ բանալի` I-key; շարժիչի մեկնարկը start/stop համակարգով: Մուլտիմեդիա. AM/FM, MP3, +5 ձայնասփյուռ; Աուդիո միակցիչներ TYPE C և USB; Bluetooth համակարգ; 12 դույմ Touch LCD էկրան: Անվտանգություն և արտաճանապարհային համակարգեր. Քարշակման համակարգը` հետևի քարշակ; (TPMS) Անիվների ճնշման ցուցիչ; (ABS) Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ; (EBD) Արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ; (BA) Վթարային արգելակմանը օժանդակող էլեկտրոնային համակարգ; (VDC) Կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ; (TCS) հակակողասահքային համակարգ; (LDWS) Գծանշանների ճանաչման

				<p>համակարգ; Անվտանգության 6 բարձիկներ; Իմոբիլայզեր; Isofix ամրացման համակարգ: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, տեղափոխումը պատվիրատուի նշված վայր իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---

լիցքավորման ռեժիմ 10-80%`
առավելագույնը 30ր, Առավելագույն
հզորություն՝ 190-204 ձ/ուժ, Քաշ`
մինչև 2120 կգ, Բեռնախցիկի
տարողություն նվազագույնը 512լ,
Անիվներ՝ 235/50 R20, 32Ա
լիցքավորիչ իր ադապտերով:
Էքստերիեր. Թափքը` ամենազնաց,
գույնը` մոխրագույն, մոտակա և
հեռակա լուսադիոդային լույսեր, LED
լուսարձակներ, Արևային տանիք,
Թեթևածույլ անվահեծեր R20:
ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ
Կոմֆորտ. Սենսորային ադապտիվ
ղեկային ուժեղացված համակարգ;
ղեկանիվը` կաշեպատ;
աուդիոհամակարգի ղեկավարում
ղեկանիվից (Hands-free); կրուիզ
կոնտրոլ; կլիմատ կոնտրոլ/ հետին
շարքի օդորակիչ; սրահը`
կաշեպատ; Նստատեղերի
Էլեկտրակառավարում; առջևի
Նստատեղերի տաքացում,
հիշողության համակարգ;
ապակիների Էլեկտրակառավարում;
Էլեկտրակառավարվող, ծավվող,
կողային հայելիներ; Էլեկտրոքրոմիկ
ներքին հետին հայելի; լույսի,
անձրևի ցուցիչներ; առջևի և ետևի

պարկտրոնիկ համակարգ; հետին տեսադաշտի տեսախցիկ, հետնապակու տաքացուցիչ թայմերով; կենտրոնական փական; հեռակառավարման վահանակ; ամրագոտիների հիշեցման համակարգ; բազմաֆունկցիոնալ բանալի` I-key; շարժիչի մեկնարկը start/stop համակարգով: Մուլտիմեդիա. AM/FM, MP3, +5 ձայնասփյուռ; Աուդիո միակցիչներ TYPE C և USB; Bluetooth համակարգ; 12 դույմ Touch LCD էկրան: Անվտանգություն և արտաճանապարհային համակարգեր. Քարշակման համակարգը` հետևի քարշակ; (TPMS) Անիվների ճնշման ցուցիչ; (ABS) Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ; (EBD) Արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ; (BA) Վթարային արգելակմանը օժանդակող էլեկտրոնային համակարգ; (VDC) Կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ; (TCS) հակակողասահքային համակարգ; (LDWS) Գծանշանների ճանաչման

				<p>համակարգ; Անվտանգության 6 բարձիկներ; Իմոբիլայզեր; Isofix ամրացման համակարգ: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության, տեղափոխումը պատվիրատուի նշված վայր իրականացնում է մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---