

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԽԱՉԻԿԻ-Ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ա/Ձ Գաանե Հովհաննիսյան	<p>Ներքնակ պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ՝ (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 195 սմ՝ (<math>\pm 3</math>սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն պետք է լինի բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ<sup>2</sup> ոչ պակաս: Ներքնակի անկյունները մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նուշը համաձայնացնել Գևորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես՝ Հավելված 1-ում: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական</p>

		<p>լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԽԱԶԻՇԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԵ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Գայանե Օգաննյան Կ/Ս	Матрас должен быть изготовлен из губки и синтепона, размеры готовой продукции матраса: ширина-75 см( $\pm 2$ см), длина-195 см( $\pm 3$ см), толщина- не менее 7 см. Матрас должен состоять из двух слоев, плотно сшитых вместе: 1-й слой из полной прессованной губки толщиной не менее 5 см, а 2-й слой из полного синтепона толщиной не менее 2 см. Вес матраса не менее 5 кг. Матрас должен быть из хлопчатобумажной ткани, однотонный темного цвета, ткань плотностью не менее 240 гр/ м2. В одном из углов матраса должен быть сшит ярлык, на котором должны быть указаны название, размер ассортимента, название компании-производителя, месяц и год производства. Согласовать образец матраса с покупателем до проведения поставок. Примерное количество и адреса поставок см. в Приложении 1. После подтверждения образца покрывала, продавцу будет предоставлено уточненное распределение в количествах вместо процентов. Для каждой поставленной партии, организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение о производстве, красимости и поверхностности тканей, изготовленных в РА лицензированной, сертифицированной или при необходимости эталонной экспертной лабораторией. При этом отбор проб должен производиться из поставленной в приемное

		подразделение партии с участием командированного лабораторией соответствующего специалиста.
--	--	---