

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ԷԼԱՎՍՈՂԱ ՍՊԸ	<p>Կոշիկը արտադրվում է սև գույնի բնական կաշվից, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Կազմված է կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճտքերից, լեզվակից, միջատակից և ներբանից: Երեսամասի և հետնամասի արտաքին գոտու կաշվի հաստությունը՝ 1.8-2.0 մմ, իսկ ճտքերի կաշվի հաստությունը՝ 1.6-1.8 մմ: Ներսի ծածկույթը շնչող, ծակոտկեն գործվածքից և բիազից: Կոշկաքիթը և կրնկամասը կոշտ տերմոպլաստիկ նյութից: Ճտքերի բարձրությունը 110մմ±2%, վերևի մասը փափուկ կանթ: Ճտքերի վրա պետք է լինի 5 զույգ մետաղյա օղագույցներ, կապումը կոշկաքուղեբով: Երեսամասը, ճտքերը, ետնամասի արտաքին գոտին իրար հետ ամուր կարակցված են: Արտաքին ներբանը պատրաստված է մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուռետանից, որի երկայնական կտրվածքի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 6մմ: Նրբանը միջնատակի հետ կարակցվում է սոսնձման եղանակով բարձր ճնշման տակ: Ներբանը տակամասում պետք է ունենա դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի չափսը, ներսամասում նշված լինի արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը ու տարեթիվը: Արտաքին տեսքը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ: Փաթեթավորումը սովաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10-15 զույգ, արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող</p>

		<p>կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Կոշիկի չափերի քանակները տրամադրվում է Գնորդի կողմից: Արտադրվում է 38-47 չափերի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
12	ЭЛААМОДА ООО	<p>Обувь изготовлена из натуральной кожи черного цвета с водонепроницаемым покрытием: Состоит из: лицевой части обуви, внешней зоны задней части, верхней части, стельки и подошвы. Толщина кожи внешнего пояса лицевой и задней части-1.8-2.0 мм, а толщина кожи -1.6-1.8 мм. Внутреннее покрытие дышащее, синтетическое, пористая ткань и биаз.Носовая и пяточная часть из твердого термопластичного материала. Высота голенища 110мм±2%, , в верхней части-мягкая тесьма. На голенищах должно быть 5 пар металлических колец, соединение с шнурками (шнурки). Лицевая часть, голенища, внешний пояс задней части плотно прикреплены друг с другом. Внешняя подошва изготовлена из износостойкой, жаропрочной, морозостойкой резины телесного цвета, толщина продольной резки которой должна быть не менее 6 мм. Внутренняя и внешняя подошвы соединяются между собой путем склеивания под высоким давлением. Подошва должна иметь на штамп, на оттиске должен быть указан размер, на внутренней стороне должно быть указано название организации-производителя, месяц и год производства. Внешний вид согласуется с покупателем. Упаковка в картонных коробках, в 1 коробке 10-15 пар, ящики, маркированные, на этикетках должны быть указаны наименованиеорганизации-производителя, количество,</p>

		<p>размеры, месяц и год производства. Количество размеров обуви предоставляется покупателем. Производится в 38-47 размеров. Для каждой поставляемой партии организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить запатентованное, сертифицированное в РА или при необходимости выданное эталонной экспертной лабораторией заключение о соответствии технической характеристики. При этом отбор проб должен производиться из поставленной в приемное подразделение партии с участием командированного лабораторией соответствующего специалиста.</p>
--	--	--