

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Valvoline , Divinol, Eurol, Fosser, KIXX, Hyundai, Lukoil, Unix, Wezzer, Sibtrol, Нафтахим, Misma, Devon	Հիդրավլիկ համակարգի յուղ HLP 46	Ellis Enterprise, Zeller Gmellin, Eurol BV, Duran Fosser,GS Caltex, Hyudai OILBANK, O OO''ЛЛК- Интернешнл'', OOO''СВ-ХИМ, OOO''ЭКОМ'', OOO''Нафтахим, OOO''МИСМА'', OOO''&quo	Denison HF-0, Eaton BroChure 03-401-2010 և DIN 51524 Part 1.2 ստանդարտների համապատասխան, Մածուցիկության ինդեքս ոչ պակաս՝ 95 ГОСТ 25371, Մածուցիկություն՝ 100°C-ի պայմաններում՝ 6.82 մմ <sup>2</sup> /վրկ (չի նորմավորվում) /ASTM D 445/, Մածուցիկություն՝ 40°C-ի պայմաններում՝ 41.4-50.60 մմ <sup>2</sup> /վրկ /ASTM D 445/, Սառեցման ջերմաստիճանն առնվազն՝ -27°C, փաստացի՝ -37°C ըստ ГОСТ 20287 Խտությունը 15°C-ի պայմաններում՝ 877.1 կգ/մ <sup>3</sup> (չի նորմավորվում), Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 210°C, փաստացի՝ 240°C ըստ ГОСТ 4333 Արտադրության տարեթիվը՝ 2022 թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 20 լիտրանոց, գործարանային հերմետիկ փակված տարաներով: Պիտակին նշվում է արդրողի, արտադրման և պահպանման ժամկետների,

				միջազգային ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-ЦП-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
14				