

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |            |  |
|--------------------|---------------------|------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Kern                | ABS 220-4N | <p>Kern ABS 220-4N Էլեկտրոնային անալիտիկ կշեռքի պատյանը մետաղական, պատյանի չափսերը՝ W x D x H - 210x340x325 մմ (շեղում 2 տոկոս): Հեղուկ-բյուրեղային Էկրանով՝ տառաչափերը առնվազան 13 մմ բարձրությամբ:</p> <p>Ցուցափեղկի չափսերը՝ 174x162x227մմ (շեղում 2 տոկոս): Կշռման հարթակի տրամագիծը՝ 91 մմ: Թույլատրելի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան)՝ +10-ից +30 աստիճան C: Թվային ինտերֆեյս՝ երկկողմանի RS232</p> <p>տպիչի/համակարգչի հաղորդակցության համար: Չափման երկու սանդղակ՝ մետրիկ և ոչ մետրիկ: Հավաքածուում առկա լինի կշեռքի տրամաչափման համար կշիռ: Քաշի կշռման միջակայքը՝ առնվազն 220գ, Բաժանման արժեքը՝ 0.1 մգ կամ ավելի ճշգրիտ (փոքր արժեք), Գծայինություն +- 0.3 մգ</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղիւսը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |            |   |
|------------|--------------------|------------|---|
|            | товарный знак      | марка      | технические характеристики  |
| 1          | Kern               | ABS 220-4N | Kern ABS 220-4N Էլեկտրոնային անալիտիկ կշեռքի պատյանը մետաղական, պատյանի չափսերը՝ W x D x H - 210x340x325 մմ (շեղում 2 տոկոս): Հեղուկ-բյուրեղային էկրանով՝ տառաչափերը առնվազան 13 մմ բարձրությամբ: Ցուցափեղկի չափսերը՝ 174x162x227մմ (շեղում 2 տոկոս): Կշռման հարթակի տրամագիծը՝ 91 մմ: Թույլատրելի շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը (թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճան)՝ +10-ից +30 աստիճան C: Թվային ինտերֆեյս՝ երկկողմանի RS232 տպիչի/համակարգչի հաղորդակցության համար: Չափման երկու սանդղակ՝ մետրիկ և ոչ մետրիկ: Հավաքածուում առկա լինի կշեռքի տրամաչափման համար կշիռ: Քաշի կշռման միջակայքը՝ առնվազն 220գ, Բաժանման արժեքը՝ 0.1 մգ կամ ավելի ճշգրիտ (փոքր արժեք), Գծայինություն +- 0.3 մգ |