

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՍՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>HP LaserJet Pro M304/404/428 տպիչ սարքերի (պրինտերների) համար CF259X համատեղելի քարթրիջ:</p> <p>1.Տպելիության Էջաքանակը մոտավոր ~10000 կամ ավել (միջազգային ստանդարտներով նախատեսված A4 թղթի 5% լցվածությամբ) առանց տպագրական և գունային երանգների աղավաղումների, առանց տպման մգության կորստի՝ մինչև տպման վերջին Էջը ներառյալ, գործարանում 100% թեստավորում անցած: 2.Քարթրիջը պետք է համապատասխանի STMC / ISO / IEC 19752 միջազգային ստանդարտներին: 3.Քարթրիջի տոների բունկերը գործարանային կապարակնքված: 4.Տպագրության որակը և մգությունը համապատասխան լինի միջազգային նորմերով ընդունված և իրականացվող թեստային նմուշներին: Փաթեթավորում՝ քարթրիջը փաթեթավորված լինի անջրանցիկ, պոլիէթիլենային թաղանթով, որը գտնվում է հերմետիկ գործարանային օդային բարձիկի կամ համապատասխան պաշտպանիչ շերտի մեջ, և տեղադրված տուփում: 5.Բազմակի լիցքավորման հնարավորություն: 6.Ապրանքը պետք է լինի պիտանելիության ժամկետի մեջ: Յուրաքանչյուր քարթրիջ պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման՝ սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխան որակը ստուգելու համար: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦФЛ-ЕЦДЦЦПР-23/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Картридж, совместимый с CF259X, для принтеров HP LaserJet Pro M304/404/428. 1.Пригодность для печати Около ~10000 или более страниц (при 5% заполнении бумаги международного стандарта А4) без искажений печати и цветового тона, без потери плотности печати, вплоть до последней напечатанной страницы включительно, 100% заводские испытания. 2. Картридж должен соответствовать международным стандартам STMC/ISO/IEC 19752. 3. Бункер картриджа с тонером опломбирован на заводе. 4. Качество и насыщенность печати должны соответствовать принятым и проведенным в соответствии с международными нормами тестовым образцам.</p> <p>Упаковка: Картридж должен быть упакован в водонепроницаемую полиэтиленовую пленку, внутри герметичного заводского воздушного мешка или подходящего защитного слоя и помещен в коробку. 5. Возможность многократной зарядки. 6. Продукт должен быть в течение срока годности. Каждый картридж, на усмотрение заказчика, может быть протестирован для проверки качества по данному техническому заданию.</p> <p>Гарантийный срок: не менее 1 года.</p>