

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարք ֆունկցիոնալություն - Տպել, պատճենել, սկանավորել, Հիշողություն - նվազագույնը 512 ՄԲ RAM Պրոցեսորի հաճախականությունը - 1000 ՄՀց Նվազագույնը x 2-ից մինչև 1200 ՄՀց Կառավարման վահանակ - LCD սենսորային Էկրան, Էկրանի անկյունագիծը՝ 2,7 դյույմ Աշխատանքի ընթացքում աղմուկի մակարդակը՝ 53 դԲ Տառատեսակներ և վերահսկման լեզուներ. Աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Բջջային

տպագրության տեխնոլոգիաներ՝
Google Cloud Print, HP ePrint, AirPrint
Ռեսուրս: քարթրիջ/տոներ՝ սկսած
3000 էջից էկոնոմ բ/վ
քարթրիջների/տոների
թողունակությունը՝ մինչև 10000 էջ
Ռուսաց լեզվով մենյուի
աջակցություն հստերֆեյսեր՝ USB,
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi Տպելու
ֆունկցիաներ - Ջրանիշ,
վերնագիր/էջատակ, էջի
դասավորություն, երկերեսանի
տպագրություն, թղթի տարբեր
չափսեր/կողմնորոշումներ, տոների
տնտեսում, պաստառների
տպագրություն, տպման ամսաթիվ,
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Հատուկ
չափս՝ նվազագույնը 210 x 279,4 մմ,
առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ, 60
- 120 գ/մ2 Օպերացիոն
համակարգեր - UFR II: Windows® 7/
8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server
2012 R2 / Server 2016 / Server 2019,
Mac OS X (10.11 կամ ավելի բարձր),
PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 /
Server® 2008 / Server 2012 / Server
2012 R2 / Server® 2016 / Server®
2008R2 / Server 2019, PS: Windows®

8.1 / 10 / 11 / Server® 2012 /
Server® 2012R2 / Server 2016 /
Server® 2019, Mac OS X (10.11 կամ
բարձր), Windows® 8.1 / 10 / 11, MAC
OS X (10.9.5 կամ ավելի բարձր) /
Mac OS 10.14, Linux, Տպագրվող
նյութերի ձևաչափ. ժապավենատուփ
(ստանդարտ և ընտրովի)՝ A4, A5, A5
(Portrait, Landscape), A6, B5, C5, C6,
DL ընտրովի, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
ինդեքսային քարտեր, ծրարներ
(COM10, Monarch, C5, DL, C6, A4),
հատուկ չափսեր՝ նվազագույնը 105
x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x
355,6 մմ Универсальный лоток: A4,
A5, A5 (альбомная ориентация), A6,
B5, дополнительно Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, карточки указателя,
конверты (COM10, Monarch, C5, DL,
C6, A4), специальные размеры: мин.
76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6
мм Ունիվերսալ դարակ՝ A4, A5, A5
(Portrait, Landscape), A6, B5,
ընտրովի, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-

OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ (COM10 , Monarch, C5, DL, C6, A4), հատուկ չափեր՝ նվազագույնը 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ, հատուկ չափեր՝ նվազագույնը. 105 x 128 մմ, առավելագույնը 215,9 x 355,6 մմ

Տաքացման ժամանակը -
Միացնելուց հետո՝ մինչև 45 վրկ:
Առաջին էջի դուրս գալը՝ մինչև 7,2 վայրկյան, Ստանդարտ՝ 350-550 թերթ թղթի դարակ 100 - 550 թերթ Ունիվերսալ դարակ՝ սկսած 100 թերթուս էլքի դարակ (A4, 60-200 գ/մ²) - 150-ից 250 թերթ

Աշխատանքային պայմաններ՝
Ջերմաստիճան՝ 10-30°C (50-86°F),
Հարաբերական խոնավություն՝ 20-80%,
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220-240V (± 10%), 50/60Hz (± 2Hz), 3.9A,
Առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ 510 Վտ,
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմ)՝ 0,9-ից 7,5 Վտ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО Импэкс в качестве участника</p>		<p>в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUB</p>	<p>полное описание предлагаемого им товара.</p>		<p>Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ սկսած 5000 էջ-ից, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ մինչև 100000 էջ: Կրկնօրինակման, սկանավորման ֆունկցիա: սկանավորում համակարգչից, ինչպես նաև սկանավորում, պատկերի ուղարկում և հարցերի կրկնօրինակում, Էլ. փոստով և ընդհանուր առմամբ ներկայացված է ստորև ներկայացված արտադրանքի տեխնիկական մեկ ցիկլի քանակը՝ մինչև 999 օրինակ Սեծացում - 25-400% (1% քաղով) Տոների տեխնիկական հատկանիշները - Այո</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>մինչև 999 օրինակ Սեծացում - 25-400% (1% քաղով) Տոների տեխնիկական հատկանիշները - Այո</p>
<p>2</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Այնպիսի համարածուր՝ Լազերային բազմաֆունկցիոնալ փաստաթուղթ, հոսանքի մալուխ, տպող սարք ֆունկցիոնալություն՝ USB մալուխ, Մեկնարկային քարտիչ Տպել, պատճենել, սկանավորել, երաշխիք - արևմտյան 2 տարի: Հիշողություն - սկանավորելը 512 ՄԲ Պայմանագրի կատարման փուլում RAM հիմնքների պատարճությունը կամ համարմանությունը՝ 1000 ՄՀց մեջ լինի և երկայացուցիչը սկանավորելի x 2-ից մինչև 1200 ՄՀց երաշխիքային կամակ կամ Կառավարման կառավարակ LCD համապատասխանության սենսորային Էլրան, Էլրանի սերտիֆիկատի և երկայացում անկյունագրով 2,7 դյույն</p>
					<p>Աշխատանքի ընթացքում աղմուկի մակարդակը՝ 53 դԲ Տառատեսակներ և վերահսկման լեզուներ. Աջակցություն PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Բջջային</p>

տպագրության տեխնոլոգիաներ՝
Google Cloud Print, HP ePrint, AirPrint
Ռեսուրս: քարթրիջ/տոներ՝ սկսած
3000 էջից էկոնոմ բ/վ
քարթրիջների/տոների
թողունակությունը՝ մինչև 10000 էջ
Ռուսաց լեզվով մենյուի
աջակցություն հստերֆեյսեր՝ USB,
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi Տպելու
ֆունկցիաներ - Ջրանիշ,
վերնագիր/էջատակ, էջի
դասավորություն, երկերեսանի
տպագրություն, թղթի տարբեր
չափսեր/կողմնորոշումներ, տոների
տնտեսում, պաստառների
տպագրություն, տպման ամսաթիվ,
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Հատուկ
չափս՝ նվազագույնը 210 x 279,4 մմ,
առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ, 60
- 120 գ/մ2 Օպերացիոն
համակարգեր - UFR II: Windows® 7/
8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server
2012 R2 / Server 2016 / Server 2019,
Mac OS X (10.11 կամ ավելի բարձր),
PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 /
Server® 2008 / Server 2012 / Server
2012 R2 / Server® 2016 / Server®
2008R2 / Server 2019, PS: Windows®

8.1 / 10 / 11 / Server® 2012 /
Server® 2012R2 / Server 2016 /
Server® 2019, Mac OS X (10.11 կամ
բարձր), Windows® 8.1 / 10 / 11, MAC
OS X (10.9.5 կամ ավելի բարձր) /
Mac OS 10.14, Linux, Տպագրվող
նյութերի ձևաչափ. ժապավենատուփ
(ստանդարտ և ընտրովի)՝ A4, A5, A5
(Portrait, Landscape), A6, B5, C5, C6,
DL ընտրովի, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,
ինդեքսային քարտեր, ծրարներ
(COM10, Monarch, C5, DL, C6, A4),
հատուկ չափսեր՝ նվազագույնը 105
x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x
355,6 մմ Универсальный лоток: A4,
A5, A5 (альбомная ориентация), A6,
B5, дополнительно Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, карточки указателя,
конверты (COM10, Monarch, C5, DL,
C6, A4), специальные размеры: мин.
76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6
мм Ունիվերսալ դարակ՝ A4, A5, A5
(Portrait, Landscape), A6, B5,
ընտրովի, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-

OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ (COM10 , Monarch, C5, DL, C6, A4), հատուկ չափեր՝ նվազագույնը 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատուցման սարք՝ A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ, հատուկ չափեր՝ նվազագույնը. 105 x 128 մմ, առավելագույնը 215,9 x 355,6 մմ

Տաքացման ժամանակը -
Միացնելուց հետո՝ մինչև 45 վրկ:
Առաջին էջի դուրս գալը՝ մինչև 7,2 վայրկյան, Ստանդարտ՝ 350-550 թերթ թղթի դարակ 100 - 550 թերթ Ունիվերսալ դարակ՝ սկսած 100 թերթուս էլքի դարակ (A4, 60-200 գ/մ²) - 150-ից 250 թերթ

Աշխատանքային պայմաններ՝
Ջերմաստիճան՝ 10-30°C (50-86°F),
Հարաբերական խոնավություն՝ 20-80%,
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում - 220-240V (± 10%), 50/60Hz (± 2Hz), 3.9A,
Առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ 510 Վտ,
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սպասման ռեժիմ)՝ 0,9-ից 7,5 Վտ,

				<p>Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ սկսած 5000 էջ-ից, Առավելագույն ամսական բեռնվածությունը՝ մինչև 100000 էջ: Կրկնօրինակման, սկանավորման ֆունկցիա: սկանավորում համակարգչից, ինչպես նաև սկանավորում, պատկերի ուղարկում էլ հասցեին, կրկնօրինակում, Կրկնօրինակման մեկ ցիկլի քանակը՝ մինչև 999 օրինակ Մեծացում - 25-400% (1% քայլով) Տոների տևտեսման ռեժիմ - Այո Ամբողջական հավաքածու՝ փաստաթղթեր, հոսանքի մալուխ, USB մալուխ, մեկնարկային քարթիջ Երաշխիք - առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքներն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում</p>
--	--	--	--	--