

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Desktop PC i7-13	Desktop PC i7-13	Desktop PC i7-13	հավաքված <<ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում	Համակարգիչ CPU i7-13700K 13Gen, 16 միջուկ, 24 թելեր, բազային հաճախականություն 3,4 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 5,0 ԳՀց, քեշ 30 ՄԲ: Մայր սալիկ - Z690 չիպսեթ, 2x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 4x M սլոտեր՝ PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E MU-MIMO, Bluetooth 5.2, 8x SATA: 4x DDR5 սլոտ մինչև 128 ԳԲ 6000 ՄՀց հաճախականությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր՝ 1x 2.5Gb, 1x 10Gb Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 2x DP1.4, 6x USB3.2 Gen 2 պորտ, 2x Thundebolt 4 պորտ, ձայն 7.1, BIOS-ի

հետադարձ կոճակ, WiFi ավեհավաքի
միացման պորտեր: CPU հովացուցիչ
- 4x 120 մմ PWM հովացուցիչներով,
մաքս. օդափոխիչի արագությունը
2300 RPM: առավելագույնը 33Db
100% կատարողականությամբ:
Հիշողություն - DDR5 2x16GB
(ընդհանուր՝ 32GB), 5200Mhz, CL40,
ռադիատորներով, Intel XMP 3.0
սերտիֆիկացված հիշողություն: SSD
NVMe m.2, 2TB, PCIe Gen 4.0 x4,
MLC, կարդալու/գրելու
արագությունը 7000/5100Mbps: Քեշ
հիշողություն՝ 2 ԳԲ ցածր
հզորության DDR4, IOPS մինչև 1 մլն.
MTBF 1,5 մլն. HDD 4TB,
ձեռնարկության դաս, 24/7, SATA,
3.5", 7.2K, 256Mb քեշ, MTBF 2 մլն.
ժամ, առաջադեմ ձևաչափ 4K, 512e:
2x PCIe 3.0 քարտ 2x USB3.2 Gen2
Type-C 10 Գբ/վ պորտերով, 15 Վտ
հզորություն մեկ պորտով: VGA
քարտ - Pci-E 4.0 x16, 16 ԳԲ,
GDDR6X, 256 բիթ, OC, հիշողության
ժամ 22,4 Գբիտ/վ, միջուկային
ժամացույց 2530 ՄՀց, Cuda
միջուկներ 9728, DirectX 12 Ultimate,
3x լուռ blade երկրպագուներ, 1x
HDMI, 3x DP պորտ, Dual Bios: PSU

				<p>1300W, 80+ Platinum, APFC, Full Modular, 135mm FDB օդափոխիչ, առանց օդափոխիչի մինչև 40% բեռնվածություն, ոսկեպատ միակցիչներ, հարթ մալուխներ, MTBF 150K ժամ, պաշտպանություն – OCP, SCP, OPP, UVP, OVP, OTP: Միակցիչներ – 12x SATA, 5x Molex, 8x VGA 6+2 կեռ: Full Tower պատյան 2x USB3 և 2x USB2.0 պորտերով առջևում, E-ATX մայր տախտակի աջակցություն, 4x 3.5" 6x2.5" սարքեր: ընդլայնման անցքեր 10, նախապես տեղադրված 2x 140 մմ FAN, TG պատուհան, Փոշու զտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում, սև: Ներքևի լեռան PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և ցածր պրոֆիլի ստեղներ, մինչև 10 միլիոն ստեղնահարում: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը min. 2մ, 8x ծրագրավորվող կոճակներ, թռիչքի ժամանակ DPI անջատում, թույլտվություն 240-4000dpi: Ստեղնաշար և մկնիկ նույն արտադրողից: 4x DP -> DVI փոխարկիչ լարային մասով, 4x HDMI -> DVI փոխարկիչ լարային մասով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ինտ-Թեքնոլոյի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					