

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	բացակայում է	բացակայում է	բացակայում է	բացակայում է	ՔՊ գոտի - Արտադրվում է արհեստական թելերից գործված 50մմ լայնությամբ և 2,5-3մմ հաստությամբ, պաշտպանական գույնի (խակի) ժապավենից: Գոտու մեկ ծայրին երեք մետաղական գամով ամրացվում է երկսեպիկանի 1,5մմ պատի հաստությամբ մետաղական ճարմանդ, իսկ մյուս ծայրը ֆիքսված մետաղական ամրակալ: Ամրակալից դեպի ներս 10սմ հեռավորության վրա գոտու երկանքով մշակված են զուգահեռ մետաղական օղակներ՝ չափսերի կարգավորման համար, որոնց ներսի

				<p>տրամագիծը 6մմ, օղակների հեռավորությունը մեկը մյուսից 3-3,5սմ:Օղակների քանակը կախված գոտի չափսերից: Յուրաքանչյուր գույգի օղակների միջև լայնակի հեռավորությունը՝ մետաղական ճարմանդի ամրացման սեպիկների միջև լայնությանը համարժեք: Գոտին պետք է ունենա արհեստական մանրաթելից գործված 2 հատ 2,5 սմ լայնության գոտեմակօղակ՝ մշակված մետաղական օղակներով: Գոտին պետք է լինի 4 չափսի՝ 1-ին չափսը 1050 մմ (20%), 2-րդ չափսը 1150մմ (35%) , 3-րդ չափսը 1250մմ (35%) և 4-րդ չափսը 1500մմ (10%) երկարության: Գոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Փաթեթավորումը գործարանային, պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի տեխնիկական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվություն, արտադրման տարեթիվը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ռեալ Բուհիներու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻԼ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					