

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Մոբիակ Ս.Ա.	Մոբիակ Ս.Ա.	<p>Փրկարարական ստատիկ պարան ոլորած արհեստական թելերի միջուկով՝ արտաքինից պատված պոլիամիդե գործվածքով: Տրամագիծը՝ 11 +/-0.2 մմ Տեսականին կապոցներով՝ մեկ կապոցի երկարությունը՝ ոչ պակաս 200 մետր (թույլատրելի շեղումը - 2%)։ Մեկ գծամետրի քաշը չոր վիճակում՝ 70-90 գր/մ Ստատիկ երկարացում՝ 3,2 +/-0.2% Կտրման բեռնվածությունը՝ ոչ պակաս 32 ԿՆ Փաթեթավորումը գործարանային սովորաբար պիտակավորված արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր կապոցը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկով: Պիտակին նշվում է տեղեկատվություն ապրանքի տեխնիկական պայմանների, արտադրողի, ծագման երկրի, արտադրության և պահպանման ժամկետների վերաբերյալ: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է CE-EN1891-UIAA ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատ: Մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսը ենթարկվում են փորձաքննության, որի արդյունքում կազմվում է մասնագիտական եզրակացություն՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխանելիության վերաբերյալ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
24	Мобиак С.А.	Мобиак С.А.	<p>Спасательная статическая веревка с переплетением синтетических ниток, покрытая снаружи полиамидной тканью. Диаметр 11 +/- 0,2 мм.</p> <p>Ассортимент с пачками, длина одной пачки не менее 200 метров (допустимое отклонение - 2%). Вес погонного метра в сухом состоянии 70-90 г / м Статическое удлинение: 3,2 +/- 0,2% Усилие резания: не менее 32 кН Упаковка в заводские картонные коробки с маркировкой, каждая пачка в коробке в прозрачном полиэтиленовом пакете. Этикетка содержит информацию о технических условиях продукта, производителе, стране происхождения, производстве и сроке годности. Сертификат соответствия стандарту CE-EN1891-UIAA предоставляется при доставке. Часть поставленных партий проходит экспертизу, по результатам которой делается профессиональный вывод о соответствии техническим условиям.</p>