

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրլը ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Տեքստուրլը ՍՊԸ	Յոնևիֆորմ	Տեքստուրլը ՍՊԸ	Տեքստուրլը ՍՊԸ	<p>Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից:</p> <p>Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% պոլիէսթեր, 35±2% բամբակ:</p> <p>Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝</p>

միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կաչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ (շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կաչուն

Ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8 սմ ներքև, ասեղնագործված է կաչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կաչուն ժապավենով ամրացվող: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ կաչուն

Ժապավենով ամրացվող:
Ուսադիրների ամրացման համար
ուսակարերի շրջանում մշակված են
2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ:
Բաճկոնի կողային ստորին
հատվածներում և թևքերի
վերջավորություններում գործվածքը
մշակված է 5-6սմ լայնության
ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի
մեջքի կենտրոնական հատվածում՝
օձիքի միացման կարից 13սմ
հեռավորությամբ, սպիտակ թելով,
4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X
լայնություն X հաստություն) չափի
տառատեսակով ասեղնագործված է
«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:
Բաճկոնի վրայի բոլոր
տարբերանշանները ամրացվում
(կարվում) են տարբերանշանի վրա
ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/:
Տաքատը՝ ազատթող փողքերով,
առաջնամասում 2 կողային
ներկարված գրպաններով, հետևի
աջ կողմում ներկարված 14X14սմ
չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը
շղթայով, որը գոտու մասում
կոճկվում է մետաղյա կեռիկով:
Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՄԻՁԲ-ԱԻՇ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

					<p>գոտու կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռետինե ժապավեններով՝ 5 +/-0.5սմ լայնությամբ: Գոտին՝ գոտեփոկի անցկացման երկտականի կամրջակներով, որի վերին կամրջակի երկարությունը՝ 6.7սմ +/-2%, լայնությունը՝ 1.3 +/-2%սմ, տակի կամրջակի երկարությունը՝ 4.7սմ +/-2%, լայնությունը՝ 1.3 +/-2%սմ:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>Վարչապետից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Համազգեստի միացման ռոտոր կարտեռն հրականացում են շրթապակալ փակ գոյգ կարտեռով՝ 1 սմ-ում արևվազը 4 կար: Կեպին՝ և կեպկի: Поверхностная плотность ткани 220±5 грамм/м2, состав 65±2% полиэстер, 35±2% хлопок. Կողամասերից և հիատակից: Կորամասերը մշակվում են արևվազը կրաշենի: "Реактивный", цвет: 3սմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հոսիարը (голубой): Цвет ткани предварительно согласовывается с Заказчиком: Куртка: односкатный, միջադիրով: Գլխարկահատակի շտեղծված է կենտրոնում՝ կենտրոնում՝ կենտրոնում կտրված է չափը և արտարողի անվանումը: Հոսիարի եզրից 1սմ</p>
<p>1</p>	<p>ООО Тексуорлд</p>	<p>Юниформ</p>	<p>ООО Тексуорлд</p>	<p>ООО Тексуорлд</p>	<p>Спецодежда и аксессуары/ Комплект повседневной одежды - униформа состоит из брюк, куртки и кепки. Поверхностная плотность ткани 220±5 грамм/м2, состав 65±2% полиэстер, 35±2% хлопок. Կողամասերից և հիատակից: Կորամասերը մշակվում են արևվազը կրաշենի: "Реактивный", цвет: 3սմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հոսիարը (голубой): Цвет ткани предварительно согласовывается с Заказчиком: Куртка: односкатный, միջադիրով: Գլխարկահատակի շտեղծված է կենտրոնում՝ կենտրոնում՝ կենտրոնում կտրված է չափը և արտարողի անվանումը: Հոսիարի եզրից 1սմ</p>

					<p>на значительности сформированы решениями и другими способами используемыми в период с 1990 по 2000 картаною с размерами 14х14 см http://www.farfar.com.ua/production/` целостности, которая фиксируется металлическими шурупами в талии. Пояс состоит из 2-х частей шириной 2 регулируемых в форме футляра по бокам шириной шириной 10,5 толщина и шириной шириной длина верхней части 6,7 см</p>
					<p>+/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см, длина нижней мостики 4,7 см +/- 2%, ширина 1,3 +/- 2% см. Одна из мостики должна располагаться на шве в месте соединения талии. Все швы соединения униформы выполняются закрытым цепными швами - не менее 4 швов в 1 см. Кепка состоит из сплошного веера, среднего класса, боковой стороны и пола. Края сделаны из клея толщиной не менее 3 мм. Вентилятор изготовлен из пластика толщиной не менее 3 мм с гибкой подушкой и прикрепляется к боковой части крышки куском ткани. Внутри изголовья</p>

проставлены размер и название производителя. Внизу вентилятор украшен 1 см в глубину. Ширина центрального вентилятора $7\pm 0,5$ см. Пластиковый регулятор размера разработан с обеих сторон сзади В центре боковых стенок накидки имеются отверстия для вентиляции с наконечниками для вышивания. Высота кепки спереди начинается от 54 размеров до 7,3 см, а затем увеличивается до 2мм для каждого размера (допустимое отклонение ± 1 мм). Высота перегородки, начиная с 54 размеров до 8 см, впоследствии увеличивается до 2 мм в каждом измерении (допустимое отклонение ± 1 мм). В центре шляпы находится значок эмблема /предоставляется Заказчиком/, круглый, диаметром 55 ± 1 мм, вышивка на черной ткани. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом. На внутренней стороне куртки и брюк есть этикетка с указанием производителя и размера. Температура воды для стирки в

стиральной машине или вручную до 300. Стирать цветным стиральным порошком. Сполоснуть теплой водой, не отжимать, при необходимости гладить при низкой температуре. Не используйте отбеливающие средства. Упаковка в картонные коробки, каждый комплект в коробке с полиэтиленовым мешком. Коробки и мешки с надписью - название ассортимента на этикетке, количество, размер, высота, название производителя. Шляпы в отдельных коробках должны быть не деформированные и в отдельных рядах. При поставке предъявляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, выданный изготовителем поставщику. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться предоставление отчета о лабораторных испытаниях состава ткани, поверхностной плотности и стойкости краски от организации, аккредитованной в Республике Армения. В случае

					обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан их устранить по требованию Заказчика.
--	--	--	--	--	--