

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմտելեկոմ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	KX-T 2170	Digium PHONE	Digium PHONE	Digium PHONE LTD	Առկա հնարավորություններ- HD voice: HD handset, HD speaker, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Full-duplex hands-free speakerphone with AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները- 2 VoIP accounts, call hold, mute, DND, One-touch speed dial, hotline, Call forward, call waiting, call transfer, Group listening, SMS, emergency call, Redial, call return, auto answer, Local 3-way conferencing, Direct IP call without SIP proxy, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, Integrated

screenshots, RTCP-XR Տեղեկատու-
Local phonebook up to 1000 entries,
Phonebook search/import/export, Call
history:
dialed/received/missed/forwarded
Ցանց եւ անվտանգություն - SIP v1
(RFC2543), v2 (RFC3261), Call server
redundancy supported, Proxy mode
and peer-to-peer SIP link mode, IP
assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS
web server, Time and date
synchronization using SNTP,
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), SRTP
for voice, Transport Layer Security
(TLS), HTTPS certificate manager, AES
encryption for configuration file,
Digest authentication using MD5
MD5-sess, IPv6, LLDP/CDP/DHCP
VLAN, ICE Կառավարում- Reset to
factory, reboot, package tracing
export, system log Ինտերֆեյս- 2 x
RJ45 10/100M Ethernet ports, 1 x RJ9
(4P4C) handset port, 1 x RJ9 (4P4C)
headset port
Առանձնահատկությունները- Volume
control keys, message, headset,
redial, transfer,mute, hands-free
speakerphone Ցուցադրում և ցուցիչ-
առնվազն` 132 x 64-pixel graphical

					LCD with backlight, LED for call and message waiting indication, line status information, Երաշխք՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱրմտելԷկոմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	KX-T 2170	Digium PHONE	Digium PHONE	Digium PHONE LTD	Առկա է հնարավորություններ- HD voice: HD handset, HD speaker, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Full-duplex hands-free speakerphone with AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները- 2 VoIP accounts, call hold, mute, DND, One-touch speed dial, hotline, Call forward, call waiting, call transfer, Group listening, SMS, emergency call, Redial, call return, auto answer, Local 3-way conferencing, Direct IP call without SIP proxy, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, Integrated

screenshots, RTCP-XR Տեղեկատու-
Local phonebook up to 1000 entries,
Phonebook search/import/export, Call
history:
dialed/received/missed/forwarded
Ցանց եւ անվտանգություն - SIP v1
(RFC2543), v2 (RFC3261), Call server
redundancy supported, Proxy mode
and peer-to-peer SIP link mode, IP
assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS
web server, Time and date
synchronization using SNTP,
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), SRTP
for voice, Transport Layer Security
(TLS), HTTPS certificate manager, AES
encryption for configuration file,
Digest authentication using MD5
MD5-sess, IPv6, LLDP/CDP/DHCP
VLAN, ICE Կառավարում- Reset to
factory, reboot, package tracing
export, system log Ինտերֆեյս- 2 x
RJ45 10/100M Ethernet ports, 1 x RJ9
(4P4C) handset port, 1 x RJ9 (4P4C)
headset port
Առանձնահատկությունները- Volume
control keys, message, headset,
redial, transfer,mute, hands-free
speakerphone Ցուցադրում և ցուցիչ-
առնվազն` 132 x 64-pixel graphical

					LCD with backlight, LED for call and message waiting indication, line status information, Երաշխք՝ առնվազն 2 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում
--	--	--	--	--	--