

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ԶՊ ձմեռային երկարաթև սվիտեր	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	10. Սվիտեր ձմեռային ԶՊ` Գործվածքը 100% ակրիլե NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը` առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը` կանաչ (խակի), գործվածքի տեսակը` «Half Milano»` գործված 5gg-7gg դասի մեքենայով Արտաքին տեսքը` ուղիղ ձևածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ 1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի

ուսամասերը և թևքերի արմնկամասերը վրակարված են առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից վրադիրներով: Ուսերին մշակված են 5սմ լայնքով և 16սմ երկարությամբ ուսադիրներ, որոնք ուսամասերի հետ կոճկվում են 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով: Առաջամասի ձախ կողմում կարված է վրադիր գրպան՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ, 13+/-1սմ երկարությամբ, 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով կոճկվող կափույրով: Գրպանի կենտրոնում՝ ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ տրամագծով: Տարբերանշանները - Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը ուղղանկյուն՝ ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը, որն ամրացվում է

կաչուն ժապավենով: Պիտակները-
Սվիտերի ներսի միացման կարի մեջ
ներկարվում է ստուգիչ պիտակ՝
ներառող՝ Արտադրողի անվանումը,
չափ-հասակը, լվացքի մեքենայով
կամ ձեռքով լվանալու ջրի
ջերմաստիճանը, «Լվանալ գունավոր
հագուստի համար նախատեսված
լվացքի նյութերով», «Պարզաջրել գու
ջրով, Չարդուկել», «Պիտակը
չհեռացնել»: Կոչման
տարբերանշանն իրենցից
ներկայացնում է 7X5սմ չափերով
հանվի օղագոտի՝ առնվազն 220
գրամ մակերեսային խտությամբ,
մուգ փիրուզագույն կտորից:
Թույլատրելի շեղումը՝ +/- 2%:
Սպայական կազմի ուսադիրների
աստղերը ասեղնագործված են 13մմ
և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ,
փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց
աստղեր.Կապիտան, ավագ
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:
Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ
կերպ՝ • Գնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ

աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա
առաջին շարքի աստղերի
կենտրոնից: • Փոխգնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,
երկու աստղ իրար կողքի: • Մայր -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: •
Կապիտան - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ
հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ
աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝
երրորդի կենտրոնից: • Ավագ
լեյտենանտ - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար
կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ
հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից: • Լեյտենանտ
- տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ
հեռավորության վրա երկու աստղ
իրար կողքի: • Ավագ ենթասպա -
տարբերանշանի ներքևի եզրից
մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝
20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱԿԱՐԻ-ՄԻՆ-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա նախկին է բաց տեխնիկական հատկությունները /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ ուղղահայց դիրքով: • Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ հորիզոնական դիրքով: • Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր

ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա նախկին է բաց տեխնիկական հատկությունները /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ ուղղահայց դիրքով: • Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ հորիզոնական դիրքով: • Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր

հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա նախկին է բաց տեխնիկական հատկությունները /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ ուղղահայց դիրքով: • Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ հորիզոնական դիրքով: • Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
10				

				<p>սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Սվիտերների չափսերը և տարբերանշանների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ, յուրաքանչյուր սվիտեր թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակում: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, չափը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը:</p>
--	--	--	--	--