

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	<p>8. Սվիտր ձմեռային՝ Գործվածքը 50+/-5% ակրիլ 50+/-5% բուրդ բաղադրությամբ, NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը՝ առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն, գործվածքի տեսակը՝ «Half Milano»՝ գործված 5gg-7gg դասի մեքենայով: Արտաքին տեսքը - Ուղիղ ձևվածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ</p>

1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի  
ուսամասերը և թևքերի  
արմնկամասերը վրակարված են  
առնվազն 220 գրամ մակերեսային  
խտությամբ, մուգ փիրուզագույն  
կտորից վրադիրներով: Ուսերին  
մշակված են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Առաջամասի ձախ  
կողմում կարված է վրադիր գրպան՝  
առնվազն 220 գրամ մակերեսային  
խտությամբ, մուգ փիրուզագույն  
կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ,  
13+/-1սմ երկարությամբ, 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով կոճկվող կափույրով:  
Գրպանի կենտրոնում՝ ստորին  
եզրակարից 2սմ բարձրության վրա  
ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ  
խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ  
տրամագծով: Տարբերանշանները -  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև,  
կարվում է ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը՝ համապատասխան  
գունավորումներով  
ասեղնագործված, իսկ Ձախ թևքին՝

ուսագլխից 3սմ ներքև  
ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն  
դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ  
բարձրությամբ, ներքևում գրված  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև մին  
խորհրդանշանը, որն ամրացվում է  
կպչուն ժապավենով: Սվիտերի  
թիկնամասի կենտրոնական  
հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ  
մանժետից 13սմ հեռավորությամբ  
կարվում է մուգ փիրուզագույն,  
25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան,  
որի վրա 512 երանգի նարնջագույն  
թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Սվիտերի ներսի  
միացման կարի մեջ ներկարվում է  
ստուգիչ պիտակ՝ ներառող՝  
Արտադրողի անվանումը, չափ-  
հասակը, լվացքի մեքենայով կամ  
ծեռքով լվանալու ջրի  
ջերմաստիճանը, «Լվանալ գունավոր  
հագուստի համար նախատեսված  
լվացքի նյութերով», «Պարզաջրել գու-  
ջրով, Չարդուկել», «Պիտակը  
չհեռացնել»: Կոչման  
տարբերանշանն իրենցից  
ներկայացնում է 7X5սմ չափերով  
հանվի օղագոտի՝ առնվազն 220  
գրամ մակերեսային խտությամբ,

մուգ փիրուզագույն կտորից:  
Թույլատրելի շեղումը՝ +/- 2%:  
Սպայական կազմի ուսադիրների  
աստղերը ասեղնագործված են  
ոսկեգույն թելով՝ 13մմ և 20մմ  
տրամագծերով: Գնդապետ,  
փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց  
աստղեր: Կապիտան, ավագ  
լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ  
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց:  
Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ  
կերպ՝ • Գնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ  
աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա  
առաջին շարքի աստղերի  
կենտրոնից: • Փոխգնդապետ -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ,  
երկու աստղ իրար կողքի: • Մայոր -  
տարբերանշանի ներքևի եզրից  
մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: •  
Կապիտան - տարբերանշանի  
ներքևի եզրից մինչև աստղերի  
կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար  
կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ  
հեռավորության վրա առաջին շարքի  
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EUCS012P-CP-C-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: • Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Լեյտենանտ - տարբերանշանի կենտրոնի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
8	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	<p>հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: • Ավագ երաժաշակ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Երաժաշակ - Milano, "изготовлено на машине класса 599-799. Внешний вид смотрите Картина 1. Прямые, длинные, с круглым воротом, вырез декольте дополнен эластичной манжетой. Нижний край свитера и подлокотники отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6*1-0,5 см. Боковые стороны свитера и подмышки с люной лажևությանը մեկ ժապավեն՝</p>

նորարարության գործընթացի օրենսդրական  
նորարարության համակարգի մասին 2010 թվականի, սեպտեմբերի 21-ի թիվ 116-Ն հրամանով, սահմանված  
5-ամսյա ժամկետի ընթացքում կատարվող նորարարության  
հրավերի մասին տեղեկությունները համապատասխանաբար  
/բեռնարկի համարը՝ 116Ն/ՄԳԱԿՈՔԻ-ի կայքէջում պետք է  
ժամկետային հարկադրանքներով համապատասխանեցված լինի:

- Կատարվող նորարարության համակարգի շարժման  
պայմաններում և մեթոդականորեն և ֆինանսական  
աջակցություններով կատարվող նորարարության  
հրավերի մասին տեղեկությունները համապատասխանաբար  
/բեռնարկի համարը՝ 116Ն/ՄԳԱԿՈՔԻ-ի կայքէջում պետք է  
հարկադրանքներով համապատասխանեցված լինի:

Կատարվող նորարարության համակարգի շարժման  
պայմաններում և մեթոդականորեն և ֆինանսական  
աջակցություններով կատարվող նորարարության  
հրավերի մասին տեղեկությունները համապատասխանաբար  
/բեռնարկի համարը՝ 116Ն/ՄԳԱԿՈՔԻ-ի կայքէջում պետք է  
հարկադրանքներով համապատասխանեցված լինի:

Կատարվող նորարարության համակարգի շարժման  
պայմաններում և մեթոդականորեն և ֆինանսական  
աջակցություններով կատարվող նորարարության  
հրավերի մասին տեղեկությունները համապատասխանաբար  
/բեռնարկի համարը՝ 116Ն/ՄԳԱԿՈՔԻ-ի կայքէջում պետք է  
հարկադրանքներով համապատասխանեցված լինի:

				<p> ленский Висентр Фидель и другие не  цели, связанные с распространением  цели распространения информации  и пропаганды в отношении 25 и 26  и тем, как бирюзового цвета, на  котором изображены нагрудные  цифры «МБС АРМБНА» и Эмблема  контроля качества работы  в шовной промышленности  цели, связанные с распространением  решениями руководителей  температура в градусах Цельсия  машины, компьютеры и другие  и компьютеры, «Статьи о цвете»  стиральные порошки, «Пробить  теплый дождь, не стирать»; «Не  гладить», «Не снимать этикетку»:  Эмблема титула представляет собой  съёмный пояс размером 7х5 см и  поверхностной плотностью не  менее 220 грамм, изготовленный из  ткани темно-бирюзового цвета.  Допустимое отклонение: +/-2%.  Звезды на погонах офицеров  вышиты золотой нитью диаметром  13 мм 20 мм. Полковник,  подполковник, майор - звезды 20  мм., Капитан, старший лейтенант, </p>
--	--	--	--	---

лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13 мм. Звезды расположены следующим образом:

- Полковник - от нижнего края логотипа к центру звездочек - 25мм, две звездочки рядом, третья звезда - 25мм от центра первого ряда звезд.
- Подполковник - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом.
- Главный - от нижнего края логотипа до центра звезды - 45 мм.
- Капитан - от нижнего края логотипа до центра звездочек - 20 мм, две звезды рядом друг с другом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - на 25 мм ниже края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд.
- Лейтенант - две звезды на расстоянии 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд.
- Старший унтер-офицер - 20 мм от края первой звезды до центра первой звезды, вторая



звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды. • Унтер-офицер - от края логотипа до центра первой звезды - 25 мм, второй звезды - 25 мм от центра первой звезды. Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев вышита светло-коричневая / бежевая / лента шириной 12 мм в вертикальном положении. • Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении нашита полоса светло-коричневого / бежевого / цвета шириной 12 мм. • Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. • Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты две ленты

					<p>шириной 5 мм в горизонтальном положении на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество логотипов по званиям будут предоставлены ответственным отделом не менее чем за месяц до доставки каждой партии. Упаковка с маркированными пакетами, по 10 штук в каждой, свитер в прозрачном полиэтиленовом пакете. На этикетке указано имя ассортимента, размер, количество, имя компании-производителя.</p>
--	--	--	--	--	--