

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Canon	Canon	MF3010	Canon	<p>Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Ֆունկցիաներ <input type="checkbox"/> Տպում <input type="checkbox"/> Պատճենահանում <input type="checkbox"/> Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները <input type="checkbox"/> Տպման մեթոդ / Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն <input type="checkbox"/> Տպման արագություն / Մինչև 18 ppm (A4) <input type="checkbox"/> Տպման որակ (dpi) / Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով <input type="checkbox"/> Տպման թողունակությունը / 600 x 400 dpi <input type="checkbox"/> Տաքացման ժամանակը / առավելագույնը 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո <input type="checkbox"/> Առաջին էջի տպելու ժամանակը</p>

առավելագույնը 8 վրկ □ Տպել
լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ
ներքև, 5 մմ ձախ և աջ □ Տոների
խնայողության ռեժիմ / Այո
Պատճենահանելու
առնաձևահատկությունները □
Պատճենման արագություն / Մինչև
18 ppm (A4) □ Առաջին պատճենի
տպման ժամանակը առավելագույնը
12 վրկ □ Թողունակությունը
պատճենահանման ժամանակ /
Մինչև 600 x 600 dpi □ Պատճենման
ռեժիմներ / Տեքստ, լուսանկար,
Տեքստ/Լուսանկար+,
Տեքստ/Լուսանկար □ Մեկ ցիկլի
կրկնօրինակների քանակը / Մինչև 9
օրինակ Սկանավորման
առանձնակատկությունները □
Ստանդարտ տեսակ / Գունավոր □
Սկանավորման թողունակությունը /
Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi,
ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi □
Գույնի սկանավորման խորությունը /
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) □
Մոխրագույն երանգներ / 256
մակարդակ □ Համատեղելիություն /
TWAIN, WIA □ Մաքս. սկան
լայնությունը / 216 մմ Այլ □
Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0

Բարձր արագությամբ □ Աջակցված
O՛ Windows® 11 / Windows® 10 /
Windows® 8.1 /Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016
/Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac
OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1
Linux Աղմուկի մակարդակը □
ձայնային հզորություն
գործողության ընթացքում
առավելագույնը 65,3 դԲ □ Սպասման
ռեժիմում՝ առավելագույնը 43,0 դԲ,
Ձայնային ճնշման մակարդակը
Աշխատանքային ռեժիմում՝
առավելագույնը 50,4 դԲ □ Սպասման
ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր
առանձնահատկությունները □
Կատարում / Ամսական
Նվազագույնը 8000 էջ □
Հիշողություն / 64 ՄԲ □ Մեկ
լիցքավորումով տպման
հնարավորությունը 1600էջ □
Կոմպլեկտում ներառված է 700
էջանոց մեկնարկային քարթիջ
Հավելում □ Ապրանքի հետ
տրամդրել լրացուցիչ մեկ հատ նոր
օրիգինալ քարթիջ (նույն
արտադրողի կողմից արտադրված
Նախատեսված տվյալ սարքի

				<p>համար), Ինչպես նաև մեկ USB միացման մալուխ երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (սպասարկվելու է Չաքյան 8 հասցեում) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					