

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՈ Ա ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/10-1-ԵԽ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	Լվացքի փոշի	Լվացքի փոշի	Լվացքի փոշի ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար	ՀՀ, ՌԴ, Չինաստան, Պակիստան	Մաքրող փոշի լվացքի համար, հատիկավորված սպիտակ գույնից մինչև բաց դեղին կամ գունավորված: Բաղադրությունը` մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրինային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) սյուլթերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող սյուլթերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, Էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող սյուլթերից: Հոսող` ըստ կիրառված հոտավորիչի: սպիտակությունը՝ 60 %-ից ոչ պակաս: Սանիտա կամ

				<p>համարժեք:Նախատեսված ավտոմատ մեքենաների համար, վախենում է խոնավությունից: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:Ոչ ավելի, քան 20 կգ պոլիմերային փաթեթներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ՀՀ կառավարության 2004 թ. դեկտեմբերի 16-ի N1795-և որոշմամբ հաստատված << Մակերևույթաակտիվ միջոցների և մակերևույթաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի >>: Օգտագործումից հետո, հագուստը չվնասի, հետքեր չթողնի, նստվածք չառաջանա:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԵՈ Ա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-1-ԵԽ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61	Լվացքի փոշի	Լվացքի փոշի	Լվացքի փոշի ապտոմատ լվացքի մեքենաների համար	ՀՀ,ՌԴ,Զինաստան, Պակիստան	Стиральный порошок для стирки, гранулированный от белого до светло-желтого или цветной. Состав: до 5 % катионных ПАВ, содержащих поликарбоксилы, 5-15 % кислородсодержащих отбеливателей, 15-30 % анионных ПАВ, фосфаты, ферменты, из оптических отбеливателей. Запах в зависимости от используемого одоранта. белизна не менее 60%. Sanita или аналог. Предназначен для автоматических машин, боящихся влаги. Остаточный срок годности не менее 50%.В

				<p>полимерной упаковке не более 20 кг. Безопасность, маркировка и упаковка, 2004 г. постановления правительства РА. «Технический регламент на ПАВ и моющие и чистящие средства, содержащие ПАВ» утвержден постановлением N1795 от 16 декабря. После использования не повреждает одежду, не оставляет следов, не вызывает осадка.</p>
--	--	--	--	--