

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կայսն Մոթոր Օիլ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Fine oil	Fine oil	Fine oil	Հայկ21	<p>Հիդրավլիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ3 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ2/վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 208 լ տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին</p>

					համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кайсон мотор Оил ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Fine oil	Fine oil	Fine oil	Hayk21	Հիդրավլիկ յուղ MGE-46B կամ համարժեք խտությունը 15°C կգ/մ <sup>3</sup> 878.6 ոչ պակաս կինեմատիկական մածուծիկությունը / 40°C/ մմ <sup>2</sup> /վրկ 41. 4-50.6 մածուցիկության ինդեկսը 105 բռնկման ջերմաստիճանը oC ոչ պակաս 205 հոսունության կորստի /սառեցման/ ջերմաստիճանը oC-32 Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 208 լ տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի կողմից արտադրման տարեթիվը, ստանդարտներին և թույլտվություններին

					համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.
--	--	--	--	--	--