

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/3-ՀԱՄՅ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը      | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23              | Hikvision          | Hikvision        | DS-7732NI-I4 | Hikvision           | Թվային IP տեսաձայնագրիչ առնվազն 32 ալիք 8ՄՊ, թողունակությունը՝ մուտքային/ելքային առնվազն 256/160 Մբ/վ, ազդանշանի ելքերը՝ HDMI, VGA, աուդիո RCA, երկկողմանի աուդիոկապ, դեկոդավորումը՝ H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4, հեռակառավարում առնվազն 128 ալիք, ցանցային ինտերֆեյսը առնվազն 2 հատ 1Գբ/վ RJ45, 4 SATA ինտերֆեյս 10ՏԲ, ահազանգման ինտերֆեյս մուտք/ելք՝ 16/4 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3-ՀԱՄ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка        | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23         | Hikvision              | Hikvision     | DS-7732NI-I4 | Hikvision                  | Թվային IP տեսաձայնագրիչ առնվազն 32 ալիք 8ՄՊ, թողունակությունը՝ մուտքային/ելքային առնվազն 256/160 Մբ/վ, ազդանշանի ելքերը՝ HDMI, VGA, աուդիո RCA, երկկողմանի աուդիոկապ, դեկոդավորումը՝ H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4, հեռակառավարում առնվազն 128 ալիք, ցանցային ինտերֆեյսը առնվազն 2 հատ 1Գբ/վ RJ45, 4 SATA ինտերֆեյս 10ՏԲ, սիստեմային ինտերֆեյս մուտք/ելք՝ 16/4 |