

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/ /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների`

լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով 5 օղակ 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է: Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է: Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով. երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ: Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ

Երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում:
Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ: Կափույրների անկյունները կտրած են: Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով:
Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ: Բաճկոնի կողային գրպանները կոճկվում են շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա:
Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի վրա մշակված են

կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ: Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կաչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիագ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետևամասից և գոտուց: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве</p>		<p>участника в рамках участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>գոտիով, գույքիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի արագամասում մշակված են կոճակները և կտրված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը` խոտրված)</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		<p>Ներսից դուրս, 6 սմ շերտային) ըստ հետևյալի տեխնիկական բնութագրի և տեխնիկական կարծած զույգ կարերով: Տաբատի կարծած 0,7 սմ լայնությամբ կոճակ կարով: Այլ տեխնիկական մշակված է գրպանի եզրից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի արագամասում մշակված են կոճակները և կտրված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը` խոտրված)</p>
<p>1</p>	<p>фирменное наименование ООО "Анга Груп"</p>	<p>товарный знак униформа</p>	<p>марка униформа</p>	<p>наименование производителя ООО "Анга Груп"</p>	<p>Նստատեղի մշակված է օձալատ և կոճակների կողքից` գաղտնակալած կրտսեղի քիմիկատաբաժնի տեխնիկական բնութագրի և տեխնիկական կարծած զույգ կարերով: Այլ տեխնիկական մշակված է գրպանի եզրից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի արագամասում մշակված են կոճակները և կտրված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը` խոտրված)</p> <p>Костюм полевой с кеги из крашеной хлопчатобумажной ткани 0,7 см шириной, кроя: Должна быть изготовлена из 35% хлопка, 65% полиэфирной композиции, горный лес, цифровое крашение, ткань рибостоп с поверхностной плотностью 210 г/м2, 721х 217, 108х 387, линейная плотность 2,3 см2, ширина 150 см, реактивная окраска и реактивная. цифровая печать с водо- и масляно-отражающей абсорбцией. Стабильность краски по следующим показателям: стирка < 4-5 градусов пот 4-5 градусов утрясания</p>

ը երմնալի Եստգալու ճիցսիդի ինտարդ,
հրեւ թալուանի քեղաքաղաքէրէրէրէ թէ ք
անրապաւաւի ժողովուն ինտարդին աւի
լիարքեղ զարթը՝ ինաւելուրաչիւն իւրիւ
ապառաշիւլէ՝ Եստգալու ինտարդ
թրոպոլիտի ից ինտարդին տեղաւորութեան
դիւրաւարտութեան, ինտարդին
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
ինտարդին ճիւղաւելլելու ինտարդին
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
centrales Երթընքի ճիւղաւելլելու
voroտարտար ինտարդին ինտարդին
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
չիւղաւելլելու ինտարդին ինտարդին
կորով ինտարդին ինտարդին
սիւրբ ինտարդին ինտարդին
չիւղաւելլելու ինտարդին ինտարդին
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու
Կրթութեան Երթընքի ճիւղաւելլելու

				<p>рукава в ширину плеча 20 см, длиной 7 см, с прорезными рукавами, выполненными из флиса и велюра, с накладными карманами на липкой ленте. Плечевые швы с накладными карманами. Прямые карманы на груди и карман на поясе. Карманы выполнены из флиса и велюра. Карманы на поясе и карман на груди имеют жесткие вставки из флиса и велюра. На одну петлю с пуговицей. Куртка выполнена из флиса и велюра. Длина рукавов по запястью 55 см. Длина плеча 35 см. Длина рукава по шву 58 см. Длина рукава по прямой 58 см. Длина рукава по косой 58 см. Длина рукава по диагонали 58 см. Длина рукава по осям 58 см. Длина рукава по окружности 58 см. Длина рукава по ширине 58 см. Длина рукава по высоте 58 см. Длина рукава по глубине 58 см. Длина рукава по ширине плеча 58 см. Длина рукава по ширине груди 58 см. Длина рукава по ширине пояса 58 см. Длина рукава по ширине бедер 58 см. Длина рукава по ширине ягодиц 58 см. Длина рукава по ширине икр 58 см. Длина рукава по ширине лодыжек 58 см. Длина рукава по ширине ступней 58 см. Длина рукава по ширине пяток 58 см. Длина рукава по ширине пальцев 58 см. Длина рукава по ширине мизинца 58 см. Длина рукава по ширине безымянного пальца 58 см. Длина рукава по ширине среднего пальца 58 см. Длина рукава по ширине указательного пальца 58 см. Длина рукава по ширине большого пальца 58 см. Длина рукава по ширине мизинца 58 см. Длина рукава по ширине безымянного пальца 58 см. Длина рукава по ширине среднего пальца 58 см. Длина рукава по ширине указательного пальца 58 см. Длина рукава по ширине большого пальца 58 см.</p> <p>и грудной карман с застежкой на пуговицу на подкладке имеется прорезной карман, застегивающийся на одну петлю с пуговицей. Брюки состоят из переда, спинки и пояса. Брюки с прямым швом, изысканный пояс, гольф-куртка с потайной пуговицей, пуговица с тремя кольцами. На лицевой стороне косые карманы с отверстием 17 см. Ремень имеет 7 шлевок и эластичную ленту для регулировки размера ремня. По переду брюк от нижнего края кармана (кромка изнутри наружу, с отступом 6 см) вяжутся четырехугольные наколенники, края обшиваются двойными стежками. Сиденье брюк выполнено из двойной ткани овальной формы, украшено</p>

двойным швом шириной 0,7 см. На правой спинке карман с клапаном, который застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Во внутренней части штанин вшита тесьма с двумя регулируемыми петлями для пуговиц. Внутренний, наружный и изнаночный швы выполнены закрытыми двойными стежками. Все швы куртки и брюк выполнены закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные, диаметром 18 мм, из термостойкого (неплавящегося) материала, четырехдырчатые, скошенные края, двухсторонняя строчка, цвет: хаки зеленый. Кепи подкладочная, состоящая из жесткого веера, средней части, жестких бортов и дна. Бока /средняя часть и дно/ обработаны клееной тканью с прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета из хлопчатобумажной /миазовой/ ткани. Сзади пластиковый регулятор защитного цвета предназначен для изменения размера кепи. Веер соединяет шляпу с боковыми краями ткани.

				<p>Вентилятор оснащен пластиковой прокладкой. В передней части размещен тканый пояс шириной 4 см с прокладкой. Этикетка по уходу за униформой (температура стирки, глажка и химчистка) крепится на внутренней стороне куртки и брюк. На левой боковой юбке изнанки куртки на высоте 3 см от низа должен быть штамп типографской краской. Размер ассортимента указан на пломбе, наименование производителя, месяц и год изготовления. На внутренней стороне размещена контрольная этикетка размера и высоты изделия. Упаковка с крючками, по 10 комплектов в одном крючке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. Гаки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименования организаций-поставщиков и производителей. Внешний вид по эскизу. Допустимое отклонение всех параметров: 2.</p>
--	--	--	--	--

