

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	գլխարկներ	գլխարկներ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Ամենօրյա կիսաբրոյա գլխարկ: Գլխարկը կարվում է 2381 արտիկուլի կիսաբրոյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВՍՍ արտիկուլի աստառով, բաղկացած է սև լաքապատ գլխարկահովարից, գլխարկաբլուրքը 2581 ԻԱ արտիկուլի մուգ դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, վրան երկու 14մմ մետաղյա ոսկեգույն ՀՀ զինանշանի պատկերով դրոշմված կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն մետաղական մանրաթելերից

հյուսված զարդապարան
/հյուսապարան/: Գլխարկաբուրքի
վերևի և գագաթի միացման տեղով
անցնում է 2 մմ լայնքով կապույտ
մահուդից կանտ,
Էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և
3,5 սմ լայնքով արհեստական կաշվե
շրջանակով: Ներսից
գլխարկահատակի եզրագծով
տեղադրվում է համապատասխան
չափսի զսպանակատիպ մետաղյա
ժապավեն: Գլխարկաբուրքի առջևի
կենտրոնական մասում ամրացվում
է ոսկեգույն մեծ գլխարկանշան,
դափնեպսակի տեսքով,իսկ
գլխարկակատարի վրա Հայաստանի
Հանրապետության զինանշանը:
Արտադրվում են 54-62 չափսերի:
Արտաքին տեսքը՝ համաձայն
հաստատված նմուշի:
Գլխարկահատակի վրա ներսի
կողմից կարվում է կաշվից պիտակ,
որի վրա նշվում է արտադրող
կազմակերպության անվանումը և
գլխարկի չափսը: Գլխարկագագաթի
բարձրությունը գլխարկաբուրքի
վերին եզրից 8,5-9սմ՝ կախված
գլխարկի չափսերից:
Գլխարկաբուրքի բարձրությունը

				<p>4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ՝ հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ: Փաթեթավումը՝ արկղերով, մեկ արկղի մեջ՝ 20 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Պատվիրատու պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1115-ЕЦДЦ12Р-2023/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15		шляпы	шляпы		Повседневная полушерстяная шапка: Шапка изготовлена из изделия 2381 или аналогичной желто-зеленой полушерстяной ткани. Шапка изнутри подбита подкладкой ГОСТ-2272-96 артикул ГОСТ-2272-96 8-С5-ВШ, состоит из черного лакированного капюшона шляпы, вся шапка выполнена из темного желто-зеленого цвета артикул 2581 ИА, на него крепится плетёный орнамент из металлической нити золотого цвета с двумя металлическими пуговицами диаметром 14 мм с

выштампованным изображением герба РА. По стыку макушки и козырька шляпы проходит синий махудитовый кант шириной 2 мм, с вставкой из электрокартона и каймой из искусственной кожи шириной 3,5 см. По краю пола колпака с внутренней стороны уложена металлическая полоса пружинного типа соответствующего размера. В центральной части лицевой части кепки прикреплен большой золотой кокарда в виде лаврового венка, а на лямке кепки прикреплен герб Республики Армения. Выпускаются размеры 54-62. Внешний вид согласно утвержденному образцу. На внутренней стороне капюшона пришита кожаная бирка с указанием названия производителя и размера капюшона. Высота верха шапки 8,5-9 см от верхнего края шапки в зависимости от размера шапки. Высота шляпки 4,8-5,2 см. Начиная с шапки 53 размера, диаметр низа шапки должен быть 29,5 см, увеличиваясь на 3 мм для каждого размера. Упаковка в

				<p>коробки по 20 штук в одной коробке. Ящики маркируются, на которых должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование производителя. год выпуска и номер спецификации. По требованию заказчика организация-поставщик должна представить заключение лабораторных исследований, выданное аккредитованной в РА организацией, относительно состава ткани, стабильности красителя и поверхностной плотности.</p>
--	--	--	--	---