

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	բաճկոն — տաբատ	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ	Բաճկոն - տաբատ: Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական շղթայով, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղահայաց կենտրոնական ծավաձքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են 2 պաշտպանական գույնի 14մմ այլումինե ՀՀ զինանշանով կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,

կողքերից էլաստիկ ժապավենով  
ձգված: Օձիքը ծալովի, օձիքի  
միացման կարում մշակվում է  
կախիչ, թևերը ներկարված`  
պաշտպանական գույնի 14մմ  
պլաստմասե երկուական փակ  
կոճակով կոճկվող մանժետներով:  
Ուսադիրների շրջանում 2 փակ  
օղակներ և 2 կամրջակներ  
ուսադիրների ամրացման համար:  
Աստառը` մետաքսյա`  
դեղնականաչավուն գույնի: Ձախ  
լանջափեշին ներսամասից մշակվում  
է կտրվածքով ծոցագրման, որը  
կոճկվում է մեկ պլաստմասե  
կոճակով և օղակով: Ազատթող  
տաբատը կազմված է  
առաջամասից, հետնամասից և  
գոտուց: Առաջամասը` կողային  
գրպաններով: Աջ հետնամասում  
կտրված գրպան` կափուլյով, որը  
կոճկվում է մեկ պլաստմասե  
կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը  
մշակվում է շղթայով, որը գոտու  
մասում կոճկվում է մետաղյա  
կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6  
հատ կամրջակներով, գոտեփոկի  
անցկացման համար: Կողային  
կարերում անցկացվում է 1.5-2մմ

լայնությամբ կապույտ կամ կանաչ գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա դեղնականաչավուն գույնի կտորից աստառ: Փողքերը ծաված, մաքրակարված: Համազգեստի երեսացուն՝ 2311 արտիկուլի կիսաբրոյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից 300 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ 75% բրդի և 25% պոլիէսթեր բաղադրության: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի վրադիր գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1

				<p>լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Канакери кари фабрика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 116-ЕЦДЦ12Р-2023/5  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					