

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՈ Ա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                                   |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 15              | ՌԴ                 | ՌԴ               | Հրշեջ փրկարարական կացին՝ պատյանով | ՌԴ                  | <p>Հրշեջ փրկարարական կացին՝ պատյանով, նյութը պողպատ, բռնակը ռետինե ծածկույթով, որն ապահովում է առնվազն 1000 Վտ դիէլեկտրիկ հատկություն, երկարությունը՝ <math>360 \pm 5</math> մմ, ամբողջ լայնությունը՝ <math>200 \pm 5</math> մմ, ընդհանուր հաստությունը՝ <math>30 \pm 5</math> մմ, քաշը, ոչ ավելի, քան 1,2 կգ, սայրի կարծրություն HRC՝ 46 ... 50, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ <math>-40 \dots + 70</math> ° C: Պատյանը՝ բրեզենտից, բաղկացած՝ փականով մարմնից և երկու օղակից՝ հրշեջ-փրկարարական</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>գոտու վրա տեղադրելու համար:<br/>Փականը ամրացվում է պատյանի<br/>վրա մետաղական կոճակի միջոցով,<br/>մետաղական կոճակի ընդհանուր<br/>թիվը՝ 6, քաշը՝ ոչ ավելի, քան<br/>100+/-5գ, չափերը փակված<br/>վիճակում՝ 250 x 125 մմ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼԵՈ Ս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՃԱՊՁԲ-ՍԻՆ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |   |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|---|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                                   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 15         | ՌԴ                     | ՌԴ            | Հրշեջ<br>փրկարարական<br>կացին` պատյախով | ՌԴ                         | Топор пожарно-спасательный с ременным креплением, материал сталь, рукоятка с резиновым покрытием, обеспечивающим диэлектрическую прочность не менее: 1000 Вт, Топор пожарный в ножнах, материал сталь, рукоять с резиновым покрытием, обеспечивающим диэлектрическую прочность не менее 1000 Вт, длина 360 ± 5 мм, габаритная ширина 200 ± 5 мм, общая толщина: 30 ± 5 мм, масса, не более 1,2 кг, твердость лезвия HRC: 46 ... 50, рабочий диапазон температур: -40...+70°С. |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Брезентовый чехол состоит из корпуса с клапаном и двух колец для крепления на пожарно-спасательном поясе. Клапан крепится к корпусу с помощью металлической кнопки, общее количество металлических кнопок 6, вес не более 100+/-5г, размеры в закрытом состоянии 250 x 125 мм.</p> |
|--|--|--|--|---|