

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Մոբիակ	Մոբիակ	Ձեռնոց / հրշեջի	Մոբիակ	Երկար բազկապանով հրշեջի ձեռնոց (краги) «KOENINGER». Հինգամատ ձեռնոցը պատրաստված է 1,2 մմ հաստության խոնավակայուն կաշվից, դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճանի, ծակվելու կտրվելու և քայքայման նկատմամբ, ունի կաշվե վրադիրներ ձեռքի ափի և հետևի մասում, բազկապանը պատրաստված է նրբակաշվից, ձեռնոցի շրջագծի երկայնքով տեղադրված է 25 մմ լայնությամբ 3M լուսաանդրադարձնող ժապավեն՝ պատրաստված դժվար այրվող նյութից: Ձեռնոցի ջերմամեկուսիչ

					<p>տրիկոտաժե աստառը պատրաստված է 100% կելարից: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ГOCT P 12.4.246-2008-ին համապատասխանության սերտիֆիկատ: Շահագործման երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս առաքման օրվանից:</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦП-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Мобиак	Мобиак	Перчатка/ пожарного	Мобиак	Перчатка пожарная с длинным рукавом (краги) "KOENINGER". Пятипальцевая перчатка изготовлена из влагостойкой кожи толщиной 1,2 мм, устойчива к высоким температурам, проколам, порезам и истиранию, имеет кожаные вставки на ладони и тыльной стороне кисти, ремешок выполнен из спилка, по окружности краги расположена светоотражающая лента 3М шириной 25 мм из трудно горючего материала. Изолирующая трикотажная подкладка перчатки

					изготовлена из 100% кевлара. При поставке предъявляется сертификат соответствия ГОСТ Р 12.4.246-2008. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня поставки.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------