

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուի ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Лукойл, Sintec, Takayama, Sibtrol, Unix, wezzer, Rolf, Devon, Misma,	Հովացման հեղուկ (անտիֆրիզ կարմիր, խտանյութ)	անտիֆրիզ կարմիր, խտանյութ)	ООО"ЛЛК-Интерне шнл, ООО"Обнисор гсинтез", ООО"Русойл", ООО"Св-Хим", ООО"Девон", ООО"Мисма",	Գույնը՝ կարմիր Կարբոքսիլատ հակասառեցնող խտանյութ, որը Նախատեսված լինի ամբողջ տարվա օգտագործման համար ցանկացած հովացման համակարգում: -ապահովի պաշտպանություն կորոզիայից, -ունենա գերազանց ջերմային կայունություն, -ունենա գերազանց ջերմահաղորդություն և դիմադրություն փրփուրի նկատմամբ, -ունենա բարձր արդյունավետ կարբոքսիլատային հավելումների փաթեթ(OAT), որն ապահովում է անտիֆրիզի կատարողական հատկությունների

բացառիկ կայունություն -
բաղադրության մեջ չպարունակի
սիլիկատներ, նիտրատներ,
ֆոսֆատներ և ամիններ, ունենա
երկարացված ծառայության
ժամկետ հովացման
համակարգերում` մարդատար
ավտոմեքենաներ` մինչև 250հազար
կմ, առևտրային տրանսպորտ` մինչև
500հազար կմ, ստացիոնար
շարժիչներ` մինչև 6 տարի:
Հավաստումներ` SAE J1034, AFNOR
NF R15-601, BS 6580 (1992),
CHRYSLER MS 9176, FFV Heft R443,
FORD ESE M97B49-A, WSS-
M97B44-D&ESD M97 B49-A, GM 1899
M, US 6277 M, MACK 014GS 17004,
MAN 248, 324(SNF) & B&W D 36 5600
RENAULT 41-01-001
Մատակարարումը` 5լիտր
տարաներով Արտադրության
տարեթիվը ոչ պակաս 2022թ.-ի 2-րդ
կիսամյակից: Մատակարարումը
իրականացվում է ըստ
պատվիրատուի պահանջի,
Պատվիրատուն չի պատավորվում
վերցնել ամբողջ քանակը, իսկ
չմատակարարված քանակի մասով
չի կրում իրավական

պարտավորություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

УниТурп УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦХЦПР-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					