

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՏՄԴՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Հիմնական տեխնիկական<br>ցուցանիշները՝ Ցետանային թիվը<br>51-ից ոչ պակաս, ցետանային<br>ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս,<br>խտությունը 150C ջերմաստիճանում<br>820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի<br>պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը<br>550C-ից ոչ ցածր, ածխածնի<br>մնացորդը 10% նստվածքում<br>0,3%-ից ոչ ավելի,<br>մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից<br>մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման<br>ջերմաստիճանը՝ 00C-ից ոչ բարձր,<br>անվտանգությունը, մակնշումը և |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական կանոնակարգի»<br/>Մատակարարումը՝ Կտրոնային:<br/>Դիլիջան համայնքի տարածքում<br/>Կտրոնների տեղափոխումը<br/>իրականացնում է վաճառողը</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-SUԴՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5       | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Основные технические индикаторы<br>Цетановое число не менее 51,<br>цетановое указание-не менее 46,<br>плотность при температуре 150С<br>не менее 820 до 845 кг/м3,<br>содержание серы не более 350<br>мг/кг, температура воспламенения<br>не ниже 550С, остаток углерода в<br>осадке 10% не более 0,3%,<br>мацуцикоит в 400С-от 2,0 до 4,5<br>мм2/с, температура загрязнения не<br>выше 00С, безопасность,<br>маркировка и упаковка по 2004г. в<br>результате проведенных<br>двусторонних совещаний были |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | созданы более благоприятные условия для проведения мусульманских обрядов» купонная подача: на территории общины Дилижан Перемещение купонов осуществляет продавец |
|--|--|--|--|--|---|