

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լայթինգ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-23/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |              |                     |   |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը      | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | SI50               | Eurolight 50 | Eurolight           | <p>հզորությունը - 50w - +5% մուտքային լարում - 180-220v<br/>                     հաճախականություն 50-60Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լյումեն- 5500 լմ - Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 50 ոսպնյակներից և 50 լուսադիոդներից իրանը ձուլված՝ այլումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 400մմ +5% լայնությունը - 140մմ+5% բարձրություն - 50մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը - -40°C- +50°C աշխատանքային ռեսուրսը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2022թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուն 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է<br>կատարվի մատակարարի կողմից: |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛАЙТИНГ груп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷՍՃ-ՍՊՁԲ-23/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                    |       |                               |                            |