

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻԿԱՐ ՄՈԹՈՐԻՍ ՓԲԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-03/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կամազ	Կամազ	KO-427-72 (ամրաշրջանակ ԿԱՄԱՉ-53605-773950-48)	ՎՏԿ ԿԱՄԱՉ	Աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ Արտադրման տարեթիվը 2023 Անիվային ֆորմուլա 4x2 Շարժիչի հզորությունը 300ձ/ու -ից ոչ պակաս Վառելիքի տեսակը Դիզել Ամրաշրջանակի բնապահպանական ստանդարտ Euro-5 Մեքենայի ամբողջական քաշ, կգ 20.500-ից ոչ ավել Թափքի ծավալը, 18,5 խ.մ-ից ոչ պակաս Մանիպուլյատորի բեռնատարողությունը 700 կգ-ից ոչ պակաս Բարձումը Հետևի բարձմամբ խտացման գործակիցը 7,0-ից ոչ պակաս խտացման կառավարման համակարգը`

				<p>Ավտոմատ / կիսաավտոմատ / մեխանիկական Բեռնվող աղբի քաշը՝ 8300 կգ-ից ոչ պակաս Չափսեր, ոչ ավել քան /մմ/ երկարություն և լայնություն և բարձրություն 8600 x 2550 x 3600 Աշխատանքային մասերի փոխանցման տեսակը՝ Հիդրավլիկ Վառելիքի ծախսը 60-80 կմ/ժ-ում 26-28լ. Աղբատար ավտոմեքենան պետք է ունենա ունիվերսալ բռնակ հարմարեցված բոլոր տեսակի աղբարկղերին: Նախատեսված է թափոնների մեքենայացված բեռնման, դրանց խտացման, տեղափոխման և բեռնաթափման համար: Մատակարարման ժամկետը 140-150 օր Երաշխիք՝ տարի/կմ 2 տարի/75 000կմ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЧУУУ2 УрҮҮҮш ФРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-03/23  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Камаз	Камаз	КО-427-72 (шасси КамаЗ -53605-773950-48)	ВТК КАМАЗ	Мусоровоз с задней загрузкой Год выпуска 2023 Колесная формула 4x2 Мощность двигателя не менее 300 л.с. Тип топлива: Дизель Ремень экологический стандарт Евро-5 Полная масса автомобиля, не более 20 500 кг Объем кузова, не менее 18,5 кв.м. Грузоподъемность манипулятора не менее 700 кг Амортизация спины Коэффициент уплотнения не менее 7,0 Система контроля уплотнения: автоматическая/полуавтоматическая/ручная Масса загружаемого мусора: не менее

					<p>8300 кг Размеры, не более /мм/ длина x ширина x высота 8600 x 2550 x 3600 Тип передачи рабочих органов: Гидравлическая Расход топлива при 60-80 км/ч составляет 26-28 литров. Мусоровоз должен иметь универсальную ручку, приспособленную ко всем типам мусорных баков.</p>
--	--	--	--	--	--