

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստարտկոպի ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Static Control	TRSUNIV3	TRSUNIV3	Static Control	Փոշի տոներ նախատեսված Xerox 3117/3124/3110//3220/120i, Lexmark x264, x363, E260 և Samsung 3405/2250/1600/1610 տպիչների քարթրիջների համար, Colouring կամ համարժեք, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգություն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, հերմետիկ փակ տարայով՝

				<p>անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ:Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2023թ: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Старткопи ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUՃՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Static Control	TRSUNIV3	TRSUNIV3	Static Control	Փոշի տոներ նախատեսված Xerox 3117/3124/3110//3220/120i, Lexmark x264, x363, E260 և Samsung 3405/2250/1600/1610 տպիչների քարթրիչների համար, Colouring կամ համարժեք, քիմիական տեխնոլոգիայով արտադրված, սև ու սպիտակ տպագրության համար, բարձր որակի, տպված նյութի լիարժեք մգուրյուն ապահովվող, գործարանային արտադրանք հանդիսացող, գործարանային մակնշումով Փաթեթավորումը՝ պլաստմասսե վակուումային, հերմետիկ փակ տարայով՝

				<p>անհատական գործարանային փաթեթավորմամբ: Յուրաքանչյուր տարայի պարունակությունը 1 կգ:Փոշու արտադրման և փաթեթավորման տարեթիվը 2023թ: Մատակարարը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար տրամադրում է առնվազն մեկ տարվա պահպանման երաշխիք՝ մատակարարման օրվանից հաշված:</p>
--	--	--	--	---