

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՐԵՎԱՆ ՏԵԹՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p style="text-align: center;">Տղամարդու ամառային «Պիլոտ-2» բեժ-ձիթապտղային: Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար (костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բաղկացած բաճկոնից և տարատից: Բաճկոնը կոճկվում է էլեկտրոնական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով (նկար 2 և 3): Ծալովի ծծիքով, օձիքի վրա կտորեկախիչ և պիտակ տեսականուչ ափսիու հասակի մասին նշումով, թևքերը՝ ներկարաթև: Կարգավորվող թևքեր (Регулируемые рукава) նկար՝ 7 և 8: Կպչուն լային ճարմանդ (Застежка на велькро) նկար՝ 8: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջև խիմասում՝ ձախկողմում (կրծքային գրպանից վերևը նկաժ հատվածում), ՀԱԷԿ-ի լոգոն պետք է լինի Ø Արտ = 60 մմ (նկար 1): Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են նշվումից: Գոտի նկողային էլաստիկները իրներով ապահովում է հարմարավետն ստեցումը (նկար 2, 4, 11 և 13): Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժեցանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը նկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժեցանց՝ նկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (երկկողմանի՝ ներկարված թեք գրպաններ վերևից և ներքևից, ձեռքի նվրադիր գրպանիկ) նկարներ՝ 2, 3, 4 և 9: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ՝ գոտի նանց կացնելու համար: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականուչ ափսիու հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (առջևից երկկողմանի՝ ներկարված թեք վրադիր հորիզոնական գրպաններ) նկարներ՝</p>

2,5,6,11,13 և 14: Տարատիկողային կարի ուղղությամբ,
բոլոր կարերը երկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով:
Տարատիկները և իմաստով շղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար (սկար 6): Գործվածք. «Starmaster» -
ըխառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ (60±3% բամբակ, 40±3% պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով
(բնական ձգում առանց էլաստանի ավելացման), խտություն՝ 210±3 գ /մ²: Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա): Գույնը՝ բեժ-
ծիրապտողային: ՏՌՏՍ 019/2011 ՏՌԻ 8572-010-01132732-99 Մոտավոր քաշը՝ 0,55 - 1,145 կգ: Մոտավոր ծավալը՝
0,0052 մ3 Կից ներկայացվում է 1÷14 նկարները: Мужской летный «Пилот-2» бежево-оливковый. Для защиты
промышленной пыли (загрязнение) и механических воздействий. Защитное свойство 3, Ми. В комплект костюма
входит пиджак и брюки. Куртка с центральной застежкой на молнию УКК, которая покрыта тканью (рис. 2 и 3).
На лицевой стороне куртки слева (над грудным карманом) должен быть логотип АЭС Øн= 60 мм, рис. 1. Куртка с
воротником, с внутренней стороны воротника ярлык с меткой о размере, роста и тканевая вешалка. Пиджак с
длинными рукавами. Швы в оверлоке. Усилительные накладки в области плеча защищают от протирания. Пояс с
эластичными вставками по бокам обеспечивает удобство посадки (рис. 2, 4, 11 и 13). Вертикальные складки на
спинке с трикотажной сеткой обеспечивают комфортность носки (рис. 10 и 13).. В области подмышечных впадин
двойная трикотажная сетка (рис. 12).. Множество карманов на молнии (двусторонние наклонные карманы сверху
и снизу, накладной карман на рукаве) рис. 2, 3, 4 и 9. Брюки застегиваются молнией и на верхнюю часть с одной
пуговицей. Брюки с 6 шлевками для крепления ремня. На одном из внутренних краев брюк имеется этикетка с
указанием размера и роста. Множество карманов на молнии (двухсторонние вшитые наклонные и горизонтально
накладные карманы) рис. 2, 5, 6, 11, 13 и 14. В боковых швах брюк все швы двухшовные и с оверлоком
перекрываются а внутренние края брюк сшиты двусторонним замкнутым швом. По низу брюк молния для
регулировки по ширине (рис. 6). Ткань: «Стармастер» смесовая с повышенным содержанием хлопка (60±3 %
хлопок, 40±3 % полиэфир), со стретч-эффектом (естественный стретч без добавления эластана, достигается за
счет специальной крутки пряжи), плотность 210±3 г/кв.м, пр-во Клорман (Италия) или аналог. Цвет: бежево-
оливковый. ТР ТС 019/2011 ТУ 8572-010-01132732-99 Примерный вес брутто : 0.55 - 1,145 кг. Примерный объем
брутто: 0.0052 м3 Прилагаются рисунки 1÷14 Չափսը Քաշը Վառվածքը Քանակը Քաշի մասին
միավորը Единица измерения 48-50 158-164 1 Լրավազմ կոմպլեկտ 48-50 170-176 2 Լրավազմ կոմպլեկտ 52-54
170-176 5 Լրավազմ կոմպլեկտ 56-58 170-176 2 Լրավազմ կոմպլեկտ 48-50 182-188 1 Լրավազմ կոմպլեկտ 52-54
182-188 2 Լրավազմ կոմպլեկտ 56-58 182-188 1 Լրավազմ կոմպլեկտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Ереван Текстиль" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p style="text-align: center;">Տղամարդու և մանուկների «Պիլոտ-2» բեժ-ձիթապտղային: Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար (костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բաղկացած բաճկոնից և տարատից: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով (սկար 2 և 3): Ծալովի ծիծիքով, օձիքի վրակտորեկախիչ և պիտակ տեսական ու չափսի ու հասակի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև: Կարգավորվող թևքեր (Регулируемые рукава) սկար՝ 7 և 8: Կպչուն ալյուրե դարման (Застежка на велькро) սկար՝ 8: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջև կիսամասում՝ ձախկողմում (կրծքային գրպանից վերևը նկատված չունի), ՀԱԷԿ-ի լոգոն պետք է լինի Ø Արտ = 60 մմ (սկար 1): Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են նշվումից: Գոտի նկողային էլաստիկները իրենք որովապահովում է հարմարավետն ստեցումը (սկար 2, 4, 11 և 13): Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժեղանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը սկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժեղանց՝ սկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (երկկողմանի՝ ներկարված թեք գրպաններ վերևից և ներքևից, ձեռքի նվազագույն գրպանիկ) սկարներ՝ 2, 3, 4 և 9: Տարատրկոճկվի շղթայով և վերևի կիսամասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ՝ գոտի նանց կացնելու համար: Տարատի ներքին կարերից մեկի վրակապիտակ տեսական ու չափսի և հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (առջևից երկկողմանի՝ ներկարված թեք վրադիր հորիզոնական գրպաններ) սկարներ՝</p>

2,5,6,11,13 և 14: Տաբատիկողային կարի ուղղությամբ,
բոլոր կարերը երկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով:
Տաբատիները և իմաստամշղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար (սկար 6): Գործվածք. «Starmaster» -
ըխառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ (60±3% բամբակ, 40±3% պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով
(բնական ձգում առանց էլաստանի ավելացման), խտություն՝ 210±3 գ /մ²: Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա): Գույնը՝ բեժ-
ծիրապտղային: ՏՌՏՍ 019/2011 ՏՌԻ 8572-010-01132732-99 Մոտավոր քաշը՝ 0,55 - 1,145 կգ: Մոտավոր ծավալը՝
0,0052 մ3 Կից ներկայացվում է 1÷14 նկարները: Мужской летный «Пилот-2» бежево-оливковый. Для защиты
промышленной пыли (загрязнение) и механических воздействий. Защитное свойство 3, Ми. В комплект костюма
входит пиджак и брюки. Куртка с центральной застежкой на молнию УКК, которая покрыта тканью (рис. 2 и 3).
На лицевой стороне куртки слева (над грудным карманом) должен быть логотип АЭС Øн= 60 мм, рис. 1. Куртка с
воротником, с внутренней стороны воротника ярлык с меткой о размере, роста и тканевая вешалка. Пиджак с
длинными рукавами. Швы в оверлоке. Усилительные накладки в области плеча защищают от протирания. Пояс с
эластичными вставками по бокам обеспечивает удобство посадки (рис. 2, 4, 11 и 13). Вертикальные складки на
спинке с трикотажной сеткой обеспечивают комфортность носки (рис. 10 и 13).. В области подмышечных впадин
двойная трикотажная сетка (рис. 12).. Множество карманов на молнии (двусторонние наклонные карманы сверху
и снизу, накладной карман на рукаве) рис. 2, 3, 4 и 9. Брюки застегиваются молнией и на верхнюю часть с одной
пуговицей. Брюки с 6 шлевками для крепления ремня. На одном из внутренних краев брюк имеется этикетка с
указанием размера и роста. Множество карманов на молнии (двухсторонние вшитые наклонные и горизонтально
накладные карманы) рис. 2, 5, 6, 11, 13 и 14. В боковых швах брюк все швы двухшовные и с оверлоком
перекрываются а внутренние края брюк сшиты двусторонним замкнутым швом. По низу брюк молния для
регулировки по ширине (рис. 6). Ткань: «Стармастер» смесовая с повышенным содержанием хлопка (60±3 %
хлопок, 40±3 % полиэфир), со стретч-эффектом (естественный стретч без добавления эластана, достигается за
счет специальной крутки пряжи), плотность 210±3 г/кв.м, пр-во Клорман (Италия) или аналог. Цвет: бежево-
оливковый. ТР ТС 019/2011 ТУ 8572-010-01132732-99 Примерный вес брутто : 0.55 - 1,145 кг. Примерный объем
брутто: 0.0052 м3 Прилагаются рисунки 1÷14 Չափսը Փայտը Վերջավորությունը Վերջավորությունը Վերջավորությունը
միավորը Единица измерения 48-50 158-164 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54
170-176 5 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54
182-188 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ