

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
8	Տղամարդու բանվորական: Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի: Բամբակ 51±10%, պոլիէսթեր 49±10%, խտությունը՝ 260±10գ/մ², ԳՕՍՍ 12.4.280-2014, ՏՌ ՏՍ 019/2011 կամ համարժեքը: Ուղիղ ձևածքով, դասական, գույնը՝ կապույտ (#20509b): Սրունքից 20սմ վերև - մոխրագույն մանժետ, կողային գրպանները՝ 25x16սմ, գույնը մոխրագույն: Գոտին և կրծքավանդակի հատվածը մոխրագույն: Կրծքավանդակի հատվածում գրպան 16x16սմ, փակվում է կաշուն ժապավենով: Կիսակոմբինեզոնը կոճկվում է կողքերից 2 կոճակներով: Առաջամասը կոճկվում է շղթայով: Տեղադրված գոտու հետևի հատվածում տեղադրվում է Էլաստիկ ժապավեն: Մոխրագույն ուսագոտիները ներկարված են Էլաստիկ ժապավենով, կոճկվում են ամրապնդիչներով: Տաբատի հատվածի կողային բոլոր կարերը երկկար են և օվերլոկված: Ներսի կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսականու, չափսի մասին նշումով, տաբատի ներքին եզրերը և կրծքամասի ներքին եզրերը կարված են երկծալված փակ կարով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Полукомбинезон мужской рабочий. Защитные свойства 3, Ми. Материал: хлопок 51±10%, полиэфир 49±10%. Плотность 260±10г/м². ГОСТ 12.4.280-2014. ТР ТС 019/2011 или аналог. Прямого кроя, классический, синего цвета(#20509b). От щиколотки вверх манжета шириной 20см, серого цвета. Боковые карманы накладные 25x16см, серого цвета. Пояс и нагрудник серого цвета. На груди карман размером 16x16см, с застежкой на липкой ленте. Полукомбинезон застегивается с боку на две пуговицы. Спереди застегивается на молнию. В заднюю часть пояса втачивается резинка. Бретели серого цвета оснащены эластичной лентой и пряжками-фиксаторами. Во внутреннем шве имеется ярлык с указанием размера изделия. Все швы полукомбинезона для прочности изнутри обработаны двойным закрытым отделочным швом. Չափը Размер Հաշվը Рост Բաժնիքը количество Չափման միավորը Единица измерения 40 158-164 1 հալո/штук 44 158-164 2 հալո/штук 46 158-164 7 հալո/штук 48 158-164 15 հալո/штук 50 158-164 24 հալո/штук 52 158-164 15 հալո/штук 54 158-164 10 հալո/штук 56 158-164 4 հալո/штук 60 158-164 3 հալո/штук 62 158-164 1 հալո/штук 42 170-176 4 հալո/штук 44 170-176 3 հալո/штук 46 170-176 13 հալո/штук 48 170-176 36 հալո/штук 50 170-176 63 հալո/штук 52 170-176 57 հալո/штук 54 170-176 49 հալո/штук 56 170-176 48 հալո/штук 58 170-176 23 հալո/штук 60 170-176 18 հալո/штук 62 170-176 11 հալո/штук 64 170-176 3 հալո/штук 66 170-176 3 հալո/штук 44 182-188 4 հալո/штук 46 182-188 6 հալո/штук 48 182-188 3 հալո/штук 50 182-188 18 հալո/штук 52 182-188 19 հալո/штук 54 182-188 19 հալո/штук 56 182-188 13 հալո/штук 58 182-188 10 հալո/штук 60 182-188 12 հալո/штук 62 182-188 6 հալո/штук 64 182-188 4 հալո/штук 66

	182-188 1 հատ/штук 68	182-188 2 հատ/штук 56	194-200 1 հատ/штук 62	194-200 1 հատ/штук
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------