

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վտանգավոր Բարձրություն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/2-ՍՊՈՐՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10              | Petzi կամ Vento    | Petzi կամ Vento  | Petzi կամ Vento     | Գոտի լեռնագնացի Ունիվերսալ կարգավորումով անվտանգության գոտի: Այն պարզ է և հարմարավետ, նախատեսված է ժայռամագլցման, լեռնագնացության և viaferrata երթուղիների համար: Շարժական հանգույցները նախատեսված են մեծ քանակի առաջին անհրաժեշտության իրերը տեղափոխելու համար: Գոտին համալրված է մեջքի կրկնակի ճարմանդներով, որոնք հեշտորեն կարգավորում և կենտրոնացնում են շրջակապը՝ օպտիմալ կերպով տեղաբաշխելով բեռնված հանգույցները: Կարգավորվող ոտքերի շրջակապերը թույլ են տալիս հարմարեցնել դրանք ըստ մարմնի տարբեր կառուցվածքների և հագուստի: Երկու կոշտ առջևի և հետևի հատվածում մեծ տարողունակությամբ երկու ճկուն հանգույցները թույլ են տալիս տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>սարքավորումները՝ չխանգարելով ուսապարկ կրելուն: Նյութերը՝ պոլիէսթեր, փականոթով փրփուր: Չափսերը ըստ քանակների՝ N 1 չափս՝ 10 հատ, քաշը՝ 490 գ և N 2 չափս՝ 10 հատ, 540 գ: Գույները՝ մոխրագույն, կանաչ, կապույտ: Սերտիֆիկացումը՝ ՍIAA կողմից հաստատված, CE EN 12277 type C ստանդարտին համապատասխան: Առանձնահատկություններն են՝ ունիվերսալություն և կիրառման պարզություն, գոտու վրա կան երկու DOUBLEBACK ճշգրտման ճարմանդներ, ամրագոտիները կատարյալ կենտրոնացված են, իսկ կախովի սարքավորումների օղակները սիմետրիկ են: Կարգավորող ճարմանդներ ոտքերի օղակների վրա՝ չափերը տարբեր մարմնի տեսակների կամ տարբեր հագուստների համար հարմարեցնելու համար: Սարքավորումների հետ աշխատելու և փոխադրելու ունակություն: Ամրագոտու առջևի մասում տեղադրված երկու կոշտ հանգույցները նախատեսված են ապահովման ժապավենների արագ տեղադրման համար: Ամրագոտիների հետևի երկու օղակները ճկուն են, դրանք չեն խանգարում ուսապարկ կրելիս: Հետևի մասում ունի հանգույց օժանդակ պարանի համար: Կարող է տեղադրվել օժանդակ կարաբիններ CARITool EVO սառցե պտուտակներ տեղափոխելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը 3 %: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Втангавор Барцрутюн в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏԼՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ՍՊՈՐՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 10         |                        |               |                            |                            |