

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Մնացականյան ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 9 | <p>4G10-500-U-S1-R014; Հիմնական բնութագրերը Դասակարգում Չրոյական դիրքի անջատիչները (0-1-2) երկու կողմից վերադառնում են զրոյի, Չափերը և նյութերը Ապրանքի չափսերը՝ Լայնությունը՝ 48 մմ Ապրանքի չափսերը՝ Բարձրությունը՝ 48 մմ Ապրանքի չափսերը՝ Խորությունը՝ 85,6 մմ Էլեկտրական բնութագրեր, Բեւեռների քանակը՝ 4 Անվանական հոսանք : 10 A Անվանական աշխատանքային փոփոխական լարումը՝ 690 Վ,Պայմանական բացօդյա ջերմային հոսանք՝ 16 Ա, Անվանական աշխատանքային հոսանք՝ 10 Ա Անցման հզորությունը եռաֆազ՝ 5,5 կՎտ Հատուկ տարբերակ՝ S1, Մոնտաժման բնութագրերը Ամրացման (մոնտաժման) եղանակը՝ պտուտակ Միացման տեսակը՝ պտուտակային միացում Շահագործման բնութագրերը, Կլիմայական տարբերակ և տեղաբաշխման կատեգորիա՝ Y3,Պաշտպանության աստիճան՝ IP65, Լրացուցիչ հնարավորություններ Կառավարման տարրի տեսակը՝ պտտվող բռնակ Բռնակի տեսակը՝ R014 սև, Միացման սխեմաի համարը՝ 500, Անցման դիրքերի քանակը՝ 4 Փաթեթների քանակը՝ 2, Ֆիկսացիայի ֆունկցիայով՝ ոչ Հետադարձ զսպանակով՝ այր: Переключатель 4G10-500-U-S1-R014; Основные характеристики, Классификация Переключатели с нулевым положением (0-1-2) возврат до нуля с обеих сторон. Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина : 48 мм Габариты изделия: Высота : 48 мм Габариты изделия: Глубина : 85,6 мм Электротехнические характеристики Количество полюсов: 4; Номинальный ток In : 10 A Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue : 690 В Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue 2: 230 В Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 16 A Номинальный рабочий ток Ie : 10 A Коммутационная мощность трехфазная : 5,5 кВт Специальное исполнение: S1 Монтажные</p> |

характеристики Способ крепления (монтажа): винт Тип подключения: винтовое соединение Эксплуатационные
характеристики Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ Степень защиты (IP): IP65
Дополнительные особенности Тип элемента управления: поворотная позиционная ручка , Вид рукоятки: R014
черный; Номер электрической схемы: 500; Количество коммутационных положений: 3; Количество пакетов: 2
Функция переключения с фиксацией: нет; С возвратной пружиной: да.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Դավիթ Մնացականյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 9 | |